



Universidad Abierta Interamericana
Sede Regional Rosario
Facultad de Medicina

Título: “ Frecuencia de aparición de Diabetes durante el embarazo”.

Alumno: Alejandro Miguel Lanzi

Tutor: Dr. Edgar Zanuttini

Fecha de presentación: mayo de 2006

Índice

| | |
|-------------------------|-----|
| Índice | 1 |
| Resumen | 2 |
| Introducción | 4 |
| Marco teórico | 5 |
| Problema | 18 |
| Objetivos | 18 |
| Material y métodos..... | 19 |
| Resultados | 20 |
| Discusión | 207 |
| Conclusión | 29 |
| Bibliografía | 30 |
| Anexo..... | 33 |

Resumen

El presente es un estudio de tipo descriptivo, realizado en base a 1652 datos de pacientes obstétricas que finalizaron su embarazo en el Sanatorio de la Mujer de la ciudad de Rosario, durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2005. El objetivo era analizar las características generales de las pacientes obstétricas, conocer con qué frecuencia se presenta la Diabetes gestacional en la población estudiada y observar cuáles son las características de las pacientes con Diabetes gestacional.

Las conclusiones a las que se arribaron fueron:

- Durante el año 2005, en el Sanatorio de la mujer, se atendieron 1652 partos.
- La población presentó un promedio de edad de 29,2 años.
- Las patologías del embarazo y/o parto se presentaron en el 9,3% de las pacientes.
- La diabetes gestacional se presentó en el 1,8% de la población total.
- Las pacientes con DBT gestacional se ubicaron en su mayoría (48,4%) entre los 30 y 34 años, al igual que las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional (33%).
- El promedio de edad gestacional fue de 38,2 semanas.
- Las pacientes con DBT gestacional presentaron en el 29% 38 semanas de edad gestacional, al igual que el 25,8% de las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional.
- Las pacientes con DBT gestacional presentaron en el 67,7% recién nacidos con un peso igual o superior a los 4000 gramos; en cambio, las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional presentaron en el 86,6% recién nacidos con un peso entre 2500 y 3999 gramos.
- De las pacientes que desarrollaron DBT gestacional, el 51,6% terminó su embarazo mediante la cesárea; por el contrario, las pacientes que no

desarrollaron DBT gestacional, en el 51,4% terminaron su embarazo por parto vaginal.

Introducción

La diabetes gestacional es un verdadero desafío desde el punto de vista diabetológico, obstétrico , neonatal y de salud pública.

Uno de los puntos más importantes en relación a esta enfermedad, es el subdiagnóstico que existe en los países en vías de desarrollo, que conduce a una elevada tasa de morbimortalidad potencialmente reducible con un correcto diagnóstico y tratamiento.

El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado reducen la mortalidad perinatal a valores similares a los hallados en la población no diabética, al tiempo que disminuyen la morbilidad.

Para lo cual se hace necesario el conocimiento de las características y la frecuencia de presentación de esta problemática en la población de nuestro medio.

Debido a esto, se propone en el presente estudio analizar las características generales de las pacientes obstétricas que finalizaron su embarazo en el Servicio de Obstetricia del Sanatorio de la Mujer de la ciudad de Rosario para conocer con qué frecuencia se presenta la Diabetes gestacional en dicha población.

Marco teórico

La concurrencia de diabetes y embarazo configura una serie de repercusiones mutuas materno-fetales con matices diferenciales según se trate de una diabetes diagnosticada antes del embarazo (diabetes pregestacional) o durante el mismo (diabetes gestacional).¹

Desde una perspectiva histórica, el porvenir del hijo de madre diabética ha ido mejorando a lo largo de este último siglo (1922-1940) con la instauración de insulino terapia moderna (1941-1970), el establecimiento de un trabajo en equipo (diabetólogo / obstetra / neonatólogo) (1971-1976), la intensificación de la vigilancia fetal (1976-1990) y la normalización del control metabólico preconcepcional y gestacional.²

La organización mundial de la salud, define a la diabetes mellitus como un estado crónico de hiperglucemia que puede derivar de múltiples factores (ambientales, genéticos) que a menudo actúan conjuntamente. La hiperglucemia puede ser la consecuencia de la falta de secreción de insulina o de la presencia de factores que se oponen a su acción.

Dichos factores pueden ser puestos en evidencia por tres condiciones orgánicas desencadenantes: la obesidad el stress y el embarazo.

Obesidad: en todo obeso las células adiposas agrandadas, así como también las del hígado y las musculares, ejercen una acción de resistencia a la insulina. Esta acción antinsulínica origina una demanda de secreción de insulina por las células beta del páncreas y genera un hiperinsulinismo precursor, común a todos los obesos, que puede llegar al agotamiento solamente si existe una insuficiencia del sistema beta.

Del mismo modo actúan el estrés, las infecciones severas ,las operaciones y los traumatismos, sobre todo en la edad avanzada.

El embarazo actúa en forma similar, y puede tornar manifiesta su anormalidad potencial del metabolismo de la glucosa, la que en estos casos se denomina diabetes gestacional.¹

Se denomina *DIABETES MIELLITUS GESTACIONAL(DMG)* a la intolerancia de los hidratos de carbono, de severidad y evolución variable, que comienza o se reconoce por primera vez en el embarazo actual. Esta definición se aplica con independencia de si se utiliza insulina para el tratamiento, si es una intolerancia a la glucosa previa no reconocida o si el proceso persiste después del embarazo. ³

Adaptaciones metabólicas en el embarazo ⁴

Período temprano (0-20semanas): durante el mismo se asiste globalmente a una potenciación de la actividad insulínica, predominando la hipersecreción insulínica frente a una sensibilidad insulínica que se encuentra discretamente aumentada o disminuida según los autores.

El efecto de los estrógenos y la progesterona produce un incremento de la insulino secreción, acompañada de las correspondientes hiperplasia e hipertrofia de las células beta. A nivel celular se pone de manifiesto un aumento de la actividad de la proteinkinasa A y/o proteinkinasa C. A nivel metabólico tiene lugar un aumento de los depósitos de glicógeno hepático y una disminución de la producción hepática de glucosa. Todo ello acompañado por una tendencia al descenso de la glucemia basal

Periodo tardío (20-40 semanas): este período se caracteriza por la presencia de una insulino resistencia que trata de ser contrarrestada por un mayor incremento de la secreción insulínica, ya puesta en evidencia en el primer periodo.

Metabólicamente asistimos a una tendencia a la intolerancia glucídica, con disminución de los depósitos hepáticos de glicógeno y aumento de la liberación hepática de glucosa.

En el condicionamiento de esta intolerancia insulínica desempeña un papel primordial el aumento progresivo de la secreción placentaria de lactógeno o somatotropina coriónica durante este período, unido todo ello, a la influencia menos trascendente de otros factores: cortisol, prolactina y progesteronas

maternas, variante de la hormona de crecimiento de origen placentario, producción de insulinas placentarias, déficit de cromo o de vitamina B6.

La acción diabetógena ejercida por las hormonas antes mencionadas está comprobada por diversas circunstancias:

- aumento de la resistencia insulínica durante el embarazo, de forma paralela al incremento de la secreción de HCS.
- resistencia insulínica inducida en mujeres no gestantes tras la administración de estas hormonas.
- comprobación tras su empleo en animales de una disminución de la utilización de la glucosa en el tejido muscular o adiposo.

Influencia del embarazo sobre la diabetes

La evolución de la embarazada diabética se hace notable; los requerimientos de insulina aumentan y pueden ocurrir episodios de cetoacidosis que suelen llevar a la muerte del feto.

No es raro que durante el embarazo se agraven lesiones preexistentes especialmente retinianas y renales.

Influencia de la diabetes sobre el embarazo ¹

Sobre la grávida: desde la 22^o semana en adelante, se inicia una perturbación del equilibrio hídrico que se manifiesta a través de edemas. La preeclampsia se halla presente en los 50% de los casos de diabetes clínicas.

Las pielonefritis son frecuentes y constituyen un signo de mal pronóstico.

Se sostiene que el 50% de los embarazos de diabéticas no tratadas terminan en aborto. La muerte fetal in útero suele ser consecuencia de un accidente cetoacidótico, hipoglucémico y preeclámpsico.

En el feto produce macrosomía fetal y, si hay compromiso vascular, puede desarrollar un retardo en el crecimiento, muchas veces acompañado de oligoamnios.

La placenta presenta muchas alteraciones, tanto macroscópicas como microscópicas. Es anormalmente voluminosa, irregular, con infartos en ambas caras. El grosor medio evaluado ecográficamente llama la atención por su aumento desmesurado.

Influencia de la diabetes sobre el parto

El parto por las vías naturales suele ser difícil, dado el volumen fetal. Con frecuencia hay rotura prematura de membranas. La distocia es la eventualidad más común. Ocurren a menudo desgarros perineales por el gran tamaño del feto, la extracción laboriosa y la fragilidad de los tejidos edematosos.

El periodo placentario presenta con frecuencia mala evolución a causa de la hipodinamia por la sobredistensión previa producida por el aumento del contenido (feto, placenta, polihidramnios).

En el feto, el traumatismo craneano con sus secuelas neurológicas, las hemorragias meníngeas, favorecidas por la fragilidad vascular, la elongación de los plexos nerviosos y la fractura de la clavícula, son las eventualidades más frecuentes a causa de la macrosomía. La existencia de fetos con retardo del crecimiento agrava el pronóstico, y más aun si se agrega oligoamnios.

La prevalencia de la diabetes gestacional varía en función de las características poblacionales y del protocolo diagnóstico utilizado, y se han comunicado cifras que varían entre 0,15 y 15%.⁵

En nuestro país, oscila entre el 1 y el 5% de todas las embarazadas. En las mujeres con factores de riesgo sube 6,5%, mientras que en las mujeres que no lo tienen es del 1.5%; esta diferencia tan marcada obedece a varios factores:

- diferencias en la metodología y de los criterios de diagnóstico utilizados.
- factores de riesgo de la población de embarazadas estudiadas.
- diferencias étnicas, se han encontrado grupos de muy baja frecuencia de diabetes gestacional como en Taipei, Taiwán (0,7%) hasta poblaciones con alta prevalencia como los indios zuni (14,3%).

- subdiagnóstico: en los países en vías de desarrollo, uno de los temas mas preocupantes es la falta de identificación de las pacientes; ya sea por que la paciente consulta tardíamente o por que no se le solicitan los estudios para su evaluación.
- sobrediagnóstico: por problemas técnicos o de metodología.

Esta enfermedad aumenta la mortalidad perinatal, pero es controlable cuando el diagnóstico se establece precozmente y el tratamiento médico-obstétrico-neonatal es el adecuado. Las muertes ocurren sobre todo en el último trimestre de la gestación y durante los primeros días de vida postnatal.

Los expertos concluyen que existen determinadas características que hacen que las mujeres tengan un menor riesgo de DMG; dicho grupo incluye a las mujeres con las siguientes características: edad inferior a 25 años , peso corporal normal , ausencia de historia familiar de diabetes y no pertenecer a un grupo étnico de riesgo elevado.

Se demostró claramente que la diabetes mellitus gestacional es una entidad clínica asociada a morbimortalidad fetal , como macrosomía fetal, hipoglucemia neonatal hipocalcemia , policitemia, hiperbilirrubinemia ,síndrome de distress respiratorio y mortalidad perinatal. Por lo tanto resulta imperativo su diagnóstico, posterior control y tratamiento. ³

Factores de riesgo ⁴

Dentro de los factores de riesgo más proclives a marcar el posible desarrollo de una diabetes gestacional parecen ser:

- o LA EDAD AVANZADA (superior a 25-30 años según autores), todas las publicaciones son claras al señalar que la diabetes gestacional se incrementa en forma importante con la edad de la madre .Ella junto a los antecedentes de hipertensión arterial se asocian frecuentemente con la diabetes de la gestante. Un trabajo en la india (Zargar 2004) encuentra una prevalencia global de 3,8% (3,1%-4,4%), la prevalencia de mujeres

gestantes de menos de 25 años fue de 1,7%, mientras que las de más de 34 años 18% o sea 10 veces más. En Sri Lanka (Sirabaddana 1998) encuentra que la prevalencia de diabetes gestacional fue de 5,5% e incrementa en 3,8 veces en gestantes de más de 34 años. En Jamaica (Godwin 1999) la prevalencia global fue de 8,5% y de 34% en las mayores de 34 años.

- La OBESIDAD
- HISTORIA FAMILIAR DE DIABETES
- PERTENENCIA DE DETERMINADAS ETNIAS (afroamericanos, asiáticos, indios americanos, etc.)
- INTOLERANCIA GLÚCIDA O DIABETES GESTACIONAL PREVIA, HIPERTENSION ARTERIAL, HABITO TABAQUICO, HISTORIA OBSTETRICA (MULTIPARIDAD, GEMELARIDAD, ABORTOS A REPETICION, TOXEMIA) EMBARAZO ACTUAL (GLUCOSURIAS, POLIHIDRAMNIOS, MACROSOMIA)

Algunos autores aislados, como Lavin jr. (1985) refieren contrariamente que estos factores de riesgo tienen escaso valor predictivo, ya que encuentra que la incidencia de diabetes gestacional es similar en gestantes con o sin presencia de los mismos (1.4% vs. 1.5%). En este mismo orden de cosas y revisando la literatura Carr (1998) comprueba que sólo entre el 47 y 56% de diabéticas gestacionales son portadoras de estos factores de riesgo.

Este grupo tiene importancia por tres factores:

- tiene mayor incidencia de diabetes en el futuro que la población general,
- al quedar embarazadas, tienen más probabilidades de hacer una diabetes mellitus gestacional que la población general,
- estas mujeres tienen mayor proporción de abortos espontáneos y la mortalidad perinatal es mayor que la población general.

Diagnóstico de laboratorio ⁶

GLUCEMIA EN AYUNAS: Se considera diabética a toda embarazada que presente dos valores de glucemia en ayunas iguales o superiores a 105 mg / 100 ml en plasma o mayores de 90 mg / 100 ml en sangre venosa.

GLUCEMIA POSPRANDIAL: Valores de glucosa plasmática de 180 mg / 100 ml o más son patológicos.

PRUEBA DE DETECCIÓN ORAL: Efectuada sin preparación previa y a cualquier hora del día, consiste en la determinación de la glucemia en plasma venoso 60 minutos después de haber ingerido una solución de 50 gr. de glucosa en 250 ml de agua, la prueba es positiva con valores mayores de 140 mg / 100 ml de plasma.

PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA POR VÍA ORAL (PTG): la paciente que va a ser sometida a la prueba debe seguir un régimen libre, durante tres días, que incluya hidratos de carbono (300 g por día) Suspensión previa de toda medicación, ayuno de 10 a 14 horas de la primera extracción. Luego de la extracción de sangre en ayunas y de la determinación de la glucemia, se administrara una solución compuesta por 100 g de glucosa anhidra disuelta en 500 ml de agua. Se vuelve a extraer sangre a los 60, 120 y 180 minutos de la ingesta de la solución de glucosa y se determina la glucemia por los métodos ya mencionados .Valores aumentados, luego de la sobrecarga y en dos momentos de la prueba indican diabetes; un solo valor mayor indica "tolerancia a la glucosa disminuida" durante el embarazo.

PRUEBA DE 75 gr (OMS) otro de los criterios que pertenecería a la O.M.S. , sería que ante la sospecha de diabetes mellitus gestacional, una toma de 75 gr de glucosa y una muestra a las 2 hs = o > a 140mg/dl, certifica el diagnóstico de una DMG.

-de acuerdo a nuevos criterios aun no consensuados, dos glicemias en ayunas en mujer embarazada = o > a 105 mg/dl , es una DMG.

-la prueba sugerida por la sociedad argentina de diabetes es la prueba OMS.

VALORES NORMALES DE LA CURVA DE LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA EN LA SEGUNDA MITAD DE LA GESTACIÓN

| VALORES MÁXIMOS EN SANGRE VENOSA DE LA PTGO | |
|--|-------------------|
| EN AYUNAS..... | HASTA 90MG/100ML |
| A LOS 60 MINUTOS..... | HASTA 165MG/100ML |
| A LOS 120 MINUTOS..... | HASTA 145MG/100ML |
| A LOS 180 MINUTOS..... | < DE 125MG/100ML |

| VALORES MÁXIMOS EN PLASMA DE LA PGTO | |
|---|-------------------|
| EN AYUNAS..... | HASTA 105MG/100ML |
| A LOS 60 MINUTOS..... | HASTA 190MG/100ML |
| A LOS 120 MINUTOS..... | HASTA 165MG/100ML |
| A LOS 180 MINUTOS..... | HASTA 145MG/100ML |

*la PTGO hace diagnostico de diabetes mellitus gestacional


PRUEBA DE DETECCIÓN ORAL



PRUEBA DE DETECCIÓN ORAL A LA GLUCOSA



PRUEBA DE 75 GRAMOS (OMS)



Clasificación de la diabetes durante el embarazo ⁴

DIABETES GESTACIONAL

a- Clasificación patogénica:

- Diabetes preexistente tipo 2
- Diabetes permanente o transitoria tipo 2
- Diabetes permanente o transitoria tipo 1

b- Clasificación metabólica

- A1 (glucemia basal < 105 mg/ml)
- A2 (glucemia basal 105 - 129 mg/ml)
- B1 (glucemia basal > ó = 130 mg/ml)

DIABETES PREGESTACIONAL

a- Clasificación patogénica:

- Diabetes Tipo 1
- Diabetes Tipo 2
- Diabetes secundaria

b- Clasificación clínica:

- Diabetes Mellitus sin complicaciones
- Diabetes Mellitus con complicaciones

c- Clasificación metabólica

- Buen control (Hb A1c <6%)
- Regular control (Hb A1c <6-7%)
- Mal control (Hb A1c >7%)

Es ampliamente conocido el rol de la hiperglicemia en la etiopatogenia de las complicaciones fetoneonatales. Es importante evitar no sólo la hiperglicemia en ayunas, si no también las hiperglicemias posprandiales, ya que se ha demostrado que la normalización de los valores glicémicos posprandiales reduce la tasa de recién nacidos grandes para la edad gestacional.

Insulinoterapia ⁷

A veces los pacientes con DMG requieren insulina, dependiendo de la insulino resistencia, siendo generalmente la dosis más baja que en la diabetes mellitus pregestacional.

En las diabéticas gestacionales debe recurrirse a la insulina siempre que con dieta o con dieta mas ejercicio, no se consiga los objetivos terapéuticos

En diabetes mellitus gestacional estamos llegando a resultados muy cercanos a los de las embarazadas normales, excepción hecha de la macrosomía fetal que continua siendo elevada.

- Macrosomía fetal:17%
- Mortalidad perinatal:0,3%
- Hipoglucemia neonatal:2%
- Malformaciones congénitas:0,2%
- Síndrome de distres respiratorio:0,8%

En conclusión, para que el resultado sea exitoso no debe perderse de vista el seguimiento y el tratamiento metabólico y obstétrico personalizado y obviamente la conducta médica con un correcto criterio, producto de la experiencia de equipo tratante.

Control prenatal ⁸

El control prenatal de la diabetes mellitas gestacional se debe hacer de la misma forma que la diabetes mellitus pregestacional, pero con menos exigencia.

Se solicita un perfil básico de laboratorio y estudios específicos relacionado con su condición de paciente diabética.

En las pacientes que presentan anemia se reemplaza la hemoglobina glicosilada por fructosamina, que se aconseja repetir cada tres semanas.

Laboratorio

- GRUPO Y FACTOR RH
- HEMOGRAMA
- ORINA COMPLETA
- GLUCEMIA
- UROCULTIVO
- LIPIDOGRAMA
- HEPATOGRAMA
- TOXOPLASMOSIS
- CHAGAS
- HIV
- RUBEOLA
- HEPATITIS B
- VARICELA
- VDRL

Internación ³

a) se recomienda internar a la paciente durante el embarazo si:

- Carece de educación diabetológica y no es posible realizarla en forma ambulatoria.
- Necesidad de comenzar con insulino terapia.
- Si desarrolla complicaciones clínicas tales como infección urinaria alta, hipertensión arterial persistente, preeclampsia o descompensación metabólica.
- Mal control metabólico.
- Dificultad para trasladarse al centro de referencia.
- Situación socioeconómica deficiente.
- Inestabilidad emocional.
- Negligencia de la paciente.

b) internación definitiva:

En la semana 38 del embarazo, porque después se incrementa el riesgo de macrosomía fetal y muerte fetal.

Problema

¿Con qué frecuencia se presenta la Diabetes gestacional en nuestra población?.

Objetivos

- Analizar las características generales de las pacientes obstétricas que finalizaron su embarazo en el Servicio de Obstetricia del Sanatorio de la Mujer de la ciudad de Rosario.
- Conocer con qué frecuencia se presenta la Diabetes gestacional en la población estudiada.
- Observar cuáles son las características de las pacientes obstétricas con Diabetes gestacional.

Material y métodos

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, en base a los datos aportados por el libro de partos del Sanatorio de la Mujer de la ciudad de Rosario, correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005.

El Sanatorio de la mujer es un hospital universitario, adherido a la docencia e investigación de la UAI sede Regional Rosario, su especialidad principal es la obstetricia.

La población estudiada quedó conformada por 1652 pacientes obstétricas que finalizaron su embarazo durante el período de estudio.

No se incluyeron aquellas pacientes que finalizaron su embarazo en un aborto (edad gestacional menor a 20 semanas, con terminación del embarazo antes de que el feto esté capacitado para la vida extrauterina) ¹.

VARIABLES UTILIZADAS

- Edad materna: en años cumplidos al momento del parto.
- Semanas de gestación: en cantidad de semanas cumplidas al momento del parto.
- Patología del embarazo y/o parto: DBT tipo 1; DBT gestacional; oligoamnios, polihidramnios, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, preeclampsia, sufrimiento fetal agudo.
- Peso del recién nacido: en gramos.
- Forma de terminación del embarazo: parto vaginal, parto instrumental o cesárea.

Los datos obtenidos del libro de partos se presentan en una tabla, ordenados según la edad materna. (ver anexo) Fueron volcados en una base de datos de Microsoft Excell, con el cual se confeccionaron tablas y gráficos para su presentación.

Resultados


En el Servicio de Obstetricia del Sanatorio de la mujer, durante el año 2005 se atendieron 1652 partos.

Tabla 1: distribución de las frecuencias absolutas y relativas de la presencia o ausencia de patologías del embarazo y/o parto, en la población estudiada.

| PATOLOGÍAS DEL EMBARAZO Y/O PARTO | | |
|--|---------------------|-------------|
| | frecuencia absoluta | porcentaje |
| presentes | 154 | 9,3% |
| ausentes | 1498 | 90,7% |
| Total | 1652 | 100% |

Las patologías del embarazo y/o parto se presentaron en el 9,3% de las pacientes.

Gráfico 1: distribución de las frecuencias relativas de la presencia o ausencia de las patologías del embarazo y/o parto, en la población estudiada.



Del total de patologías del embarazo y/o parto (n=154), el 29,2% correspondió a preeclampsia; el 24% a sufrimiento fetal agudo; el 20,1% a DBT gestacional;


el 14,9% a oligoamnios; el 4,5% a desprendimiento prematuro de placenta normoinserata; el 3,2% a DBT tipo 1; el 2,6% a placenta previa y el 1,3% a polihidramnios.

Tabla 2: distribución de las frecuencias absolutas y relativas del tipo de patologías del embarazo y/o parto que se presentó en la población estudiada.

TIPO DE PATOLOGÍA DEL EMBARAZO Y/O PARTO

| | frecuencia absoluta | porcentaje |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
| DBT gestacional | 31 | 20,1% |
| DBT tipo 1 | 5 | 3,2% |
| oligoamnios | 23 | 14,9% |
| polihidramnios | 2 | 1,3% |
| sufriamiento fetal agudo | 37 | 24,0% |
| placenta previa | 4 | 2,6% |
| desprendimiento normoplacentario | 7 | 4,5% |
| preeclampsia | 45 | 29,2% |
| Total | 154 | 100% |

Gráfico 2: distribución de las frecuencias relativas del tipo de patologías del embarazo y/o parto que se presentó en la población estudiada.



La población en estudio presentó una edad mínima de 14 años y máxima de 50 años; un promedio de edad de 29,2 años, una mediana de 30 años y una distribución modal de 30 años. La distribución por rangos se presenta en la tabla 3.


Tabla 3: distribución de las frecuencias absolutas y relativas de la edad materna de la población estudiada, según presente o no DBT gestacional.

| EDAD MATERNA | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | con DBT gestacional | | sin DBT gestacional | | Totales |
| | frecuencia absoluta | porcentaje | frecuencia absoluta | porcentaje | |
| < 20 años | 0 | 0,0% | 128 | 7,9% | 128 |
| 20 a 24 años | 0 | 0,0% | 211 | 13,0% | 211 |
| 25 a 29 años | 9 | 29,0% | 439 | 27,1% | 448 |
| 30 a 34 años | 15 | 48,4% | 535 | 33,0% | 550 |
| 35 a 39 años | 6 | 19,4% | 244 | 15,1% | 250 |
| 40 a 44 años | 1 | 3,2% | 59 | 3,6% | 60 |
| 45 años o más | 0 | 0,0% | 5 | 0,3% | 5 |
| Totales | 31 | 100% | 1621 | 100% | 1652 |

De acuerdo a la distribución de la edad materna por rangos de edad, las pacientes con DBT gestacional se ubicaron en el 48,4% entre los 30 y 34 años; en el 29% entre los 25 y 29 años; en el 19,4% entre los 35 y 39 años y en el 3,2% entre los 40 y 44 años. Como se muestra en el gráfico 3.

Las pacientes sin DBT gestacional se ubicaron en el 33% entre los 30 y 34 años; en el 27,1% entre los 25 y 29 años; en el 15,1% entre los 35 y 39 años; en el 13% entre los 20 y 24 años; en el 7,9% eran menores de 20 años; en el 3,6% entre los 40 y 44 años y en el 0,3% tenían 45 años o más.

Gráfico 3: distribución de las frecuencias absolutas de la edad materna de las pacientes que presentaron DBT gestacional.



La población estudiada presentó un promedio de edad gestacional de 38,2 semanas, con una mediana de 38 semanas y un modo de 38 semanas.


Tabla 4: distribución de las frecuencias absolutas y relativas de la edad gestacional de la población estudiada, según presente o no DBT gestacional.

| SEMANAS DE GESTACIÓN | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | con DBT gestacional | | sin DBT gestacional | | Totales |
| | frecuencia absoluta | porcentaje | frecuencia absoluta | porcentaje | |
| <37 semanas | 3 | 9,7% | 103 | 6,4% | 106 |
| 37 semanas | 5 | 16,1% | 405 | 25,0% | 410 |
| 38 semanas | 9 | 29,0% | 418 | 25,8% | 427 |
| 39 semanas | 6 | 19,4% | 349 | 21,5% | 355 |
| 40 semanas | 5 | 16,1% | 278 | 17,1% | 283 |
| 41 semanas | 3 | 9,7% | 68 | 4,2% | 71 |
| Total | 31 | 100% | 1621 | 100% | 1652 |

Las pacientes con DBT gestacional presentaron en el 29% 38 semanas de edad gestacional; en el 19,4% 39 semanas; en el 16,1% 40 semanas; en el 16,1% 37 semanas; en el 9,7% 41 semanas y en el 9,7% menos de 37 semanas. Como se muestra en el gráfico 4.

Las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional presentaron en el 25,8% 38 semanas de edad gestacional; en el 25% 37 semanas; en el 21,5% 39 semanas; en el 17,1% 40 semanas; en el 6,4% menos de 37 semanas y en el 4,2% 41 semanas.

Gráfico 4: distribución de las frecuencias absolutas de la edad gestacional de las pacientes que presentaron DBT gestacional.



Los recién nacidos correspondientes a la población estudiada tuvieron un peso al nacer que varió entre los 465 gramos y los 6000 gramos. Presentando una media aritmética o promedio de 3330 gramos; una mediana de 3210 gramos y una distribución modal de 3100 gramos.


Tabla 5: distribución de las frecuencias absolutas y relativas del peso del recién nacido de la población estudiada, según presente o no DBT gestacional.

| PESO DEL RECIÉN NACIDO | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
| | con DBT gestacional | | sin DBT gestacional | | Totales |
| | frecuencia absoluta | porcentaje | frecuencia absoluta | porcentaje | |
| < 2500 gramos | 1 | 3,2% | 51 | 3,1% | 52 |
| 2500 a 3999 gramos | 9 | 29,0% | 1403 | 86,6% | 1412 |
| 4000 gramos o más | 21 | 67,7% | 167 | 10,3% | 188 |
| Total | 31 | 100% | 1621 | 100% | 1652 |

Las pacientes con DBT gestacional presentaron en el 67,7% recién nacidos con un peso igual o superior a los 4000 gramos; en el 29% de 2500 a 3999 gramos y en el 3,2% de menos de 2500 gramos. La distribución se muestra en el gráfico 5.

Las pacientes que no tuvieron DBT gestacional presentaron en el 86,6% recién nacidos con un peso entre 2500 y 3999 gramos; en el 10,3% un peso igual o superior a los 4000 gramos y en el 3,1% menor a los 2500 gramos.

Gráfico 5: distribución de las frecuencias relativas del peso de los recién nacidos de las pacientes que presentaron DBT gestacional.



Las formas de terminación del embarazo fueron: parto vaginal, parto instrumental (fórceps) y cesárea.


Tabla 6: distribución de las frecuencias absolutas y relativas de la forma de terminación del embarazo de la población estudiada, según presente o no DBT gestacional.

| FORMAS DE TERMINACIÓN DEL EMBARAZO | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | con DBT gestacional | | sin DBT gestacional | | Totales |
| | frecuencia absoluta | porcentaje | frecuencia absoluta | porcentaje | |
| parto vaginal | 12 | 0,387 | 833 | 0,514 | 845 |
| parto instrumental | 3 | 0,097 | 188 | 0,116 | 191 |
| cesárea | 16 | 0,516 | 600 | 0,370 | 616 |
| Total | 31 | 100% | 1621 | 100% | 1652 |

De las pacientes que desarrollaron DBT gestacional, el 51,6% terminó su embarazo mediante la cesárea; en 38,7% por parto vaginal y el 9,7% por parto instrumental. La distribución se muestra en el gráfico 6.

De las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional, el 51,4% terminó su embarazo por parto vaginal; el 37% por cesárea y el 11,6% por parto instrumental.

Gráfico 6: distribución de las frecuencias relativas de la forma de terminación del embarazo en las pacientes que presentaron DBT gestacional.



Discusión

En el Servicio de Obstetricia del Sanatorio de la mujer, durante el año 2005 se atendieron 1652 partos. Las patologías del embarazo y/o parto se presentaron en el 9,3% de las pacientes. (gráfico 1)

Del total de patologías del embarazo y/o parto (n=154), el 29,2% correspondió a preeclampsia; el 24% a sufrimiento fetal agudo; el 20,1% a DBT gestacional; el 14,9% a oligoamnios; el 4,5% a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta; el 3,2% a DBT tipo 1; el 2,6% a placenta previa y el 1,3% a polihidramnios. (tabla 2) Así la Diabetes gestacional, en nuestro estudio, tuvo una frecuencia del 20% dentro de las patologías del embarazo y/o parto, o bien, lo que correspondería a un 1,8% prevalencia. Esta cifra es inferior a las cifras halladas en otros estudios internacionales (14%)^{9,10,11,12,13} o nacionales (5%)^{14,15}. Al revisar la prevalencia en los textos sobre poblaciones europeas y norteamericanas¹⁶, nosotros encontramos una incidencia menor, lo que comparado, no nos sitúa en una situación de alto riesgo para esta patología.

La población en estudio presentó una edad mínima de 14 años y máxima de 50 años con un promedio de edad de 29,2 años. De acuerdo a la distribución por rangos de edad, las pacientes con DBT gestacional se ubicaron en su mayoría (48,4%) entre los 30 y 34 años (gráfico 3) al igual que las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional (33%). Otros autores¹³ señalan que la edad promedio de las pacientes diabéticas gestacionales es de 32 años (33,3%); siendo el promedio de edad de las pacientes con DBT gestacional ligeramente superior a los 30 años, edad propuesta como punto de corte por quienes propician el diagnóstico basado en factores de riesgo. La relación directa de la edad con el desarrollo de DBT gestacional puede reflejar la existencia de otros factores de riesgo no analizados en este estudio, que requieren tiempo para expresarse y desarrollar insulino resistencia.

La población estudiada presentó un promedio de edad gestacional de 38,2 semanas. Las pacientes con DBT gestacional presentaron en el 29% 38

semanas de edad gestacional (gráfico 4), al igual que el 25,8% de las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional.

Los recién nacidos correspondientes a la población estudiada tuvieron un peso al nacer que varió entre los 465 gramos y los 6000 gramos, con un promedio de 3330 gramos. Las pacientes con DBT gestacional presentaron en el 67,7% recién nacidos con un peso igual o superior a los 4000 gramos (gráfico 5); en cambio, las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional presentaron en el 86,6% recién nacidos con un peso entre 2500 y 3999 gramos. Otros estudios no avalan la relación peso del recién nacido con DBT gestacional, presentando un promedio de peso al nacer de 3400 gramos.^{12,13,15,17}

De las pacientes que desarrollaron DBT gestacional, el 51,6% terminó su embarazo mediante la cesárea; en 38,7% por parto vaginal y el 9,7% por parto instrumental (gráfico 6). Por el contrario, las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional, en el 51,4% terminó su embarazo por parto vaginal; en el 37% por cesárea y en el 11,6% por parto instrumental. La bibliografía consultada muestra un elevado porcentaje de cesárea en las mujeres con DBT gestacional, lo que se repite en este estudio.^{12,18,19} Debido a que el equipo médico estaba en conocimiento del diagnóstico de DBT gestacional, es posible que tuvieran menos exigencias para indicar un parto quirúrgico. Sin embargo, no es posible discutir más profundamente esta materia debido a que carecemos de la información médica que justificó la decisión del tipo de parto. Varios estudios apoyan esta explicación que inclina a los médicos a realizar una cesárea,^{15,20} o a disminuir los partos instrumentales.^{13,21}

Conclusión

- Durante el año 2005, en el Sanatorio de la mujer, se atendieron 1652 partos.
- La población presentó un promedio de edad de 29,2 años.
- Las patologías del embarazo y/o parto se presentaron en el 9,3% de las pacientes.
- La diabetes gestacional se presentó en el 1,8% de la población total.
- Las pacientes con DBT gestacional se ubicaron en su mayoría (48,4%) entre los 30 y 34 años, al igual que las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional (33%).
- El promedio de edad gestacional fue de 38,2 semanas.
- Las pacientes con DBT gestacional presentaron en el 29% 38 semanas de edad gestacional, al igual que el 25,8% de las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional.
- Las pacientes con DBT gestacional presentaron en el 67,7% recién nacidos con un peso igual o superior a los 4000 gramos; en cambio, las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional presentaron en el 86,6% recién nacidos con un peso entre 2500 y 3999 gramos.
- De las pacientes que desarrollaron DBT gestacional, el 51,6% terminó su embarazo mediante la cesárea; por el contrario, las pacientes que no desarrollaron DBT gestacional, en el 51,4% terminaron su embarazo por parto vaginal.

Bibliografía

- 1) Schwarcz,R.L.; Duverges,C.; Fescina,R.H..Obstetricia. Enfermedades de la nutrición y de las glándulas endocrinas. Diabetes Mellitus. Editorial El Ateneo, 6º edición, 9:357, Buenos Aires, Argentina, 2005.
- 2) Pallardo,L.F.; Sánchez,A.; González,J.; Jiménez,Q. XII Libros Princeps. Biblioteca Aula Médica, Madrid, 3-31; 1999
- 3) Cellerino,J. Diabetes Mellitus gestacional. Manejo práctico de la mujer embarazada diabética. Ed. Victoria Soda, Rosario, Argentina; 4:76, 5:78, 2005.
- 4) Pallardo,L.F.; Sánchez,A.; González,J.; Jiménez,Q. Adaptaciones metabólicas en el embarazo. Clasificación de la diabetes, concepto, epidemiología y patogenia de la diabetes gestacional. Diabetes y embarazo. Libros Princeps. Biblioteca Aula Médica, Madrid, 1:3-31, 1999
- 5) Hods y col. Clínica e investigación en ginecología y obstetricia. 25º aniversario, volumen 25, nº 7, agosto-setiembre, 224-227; 1998.
- 6) Gadow,E.C.; Fiorillo,A.E. y col. Obstetricia en esquemas. Cap 5 Trastornos médicos y embarazo. Diabetes gestacional. 1º edición, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, pág. 334 – 341; 2004.
- 7) Parada, Alvariñaz, Salveco y col. Diabetes y embarazo. Enfoque diabetológico obstétrico y neonatal. Editorial Ateneo, 1989.

- 8) Martínez Olmos, M.A.; Martínvaquero, P.; Jañez, M. Diabetes gestacional: importancia de las unidades de diabetes y embarazo. *Endocrinología*; 413;33, 1994.
- 9) Kjos SL, Buchanan TA. Current Concepts: Gestational Diabetes Mellitus. *N Engl J Med*; 341: 1749-56; 1999.
- 10) King H. Epidemiology of glucose intolerance and gestational diabetes in women of childbearing age. Proceedings of the Fourth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*; 21 (Suppl 2): B9-B11 ;1998.
- 11) Carr SR. Screening for gestational diabetes mellitus. Proceedings of the Fourth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*; 21 (Suppl 2): B14-B18 ; 1998.
- 12) Huidobro, A.; Fulford, A.; Carrasco, E. Incidencia de diabetes gestacional y su relación con obesidad en embarazadas chilenas *Rev Méd Chile*; 132: 931-938, 2004.
- 13) Belmar, C.J.; Salinas, P.C.; Becker, J.V.; Abarzúa, F.C.; Olmos, P.C.; González, P.B.; Oyarzún, E. Incidencia de Diabetes Gestacional según distintos métodos diagnósticos y sus implicancias clínicas. *Rev Chil Obstet Ginecol*; 69(1): 2-7, 2004.
- 14) Salzberg S, Glatsein M, Cordini R, et al. Estudio de Diabetes gestacional en una población heterogénea. *Rev Soc Arg Diab*; 26 (Supl): 41, 1992.
- 15) Doménech, M.I. y Manigot, D.A. Diabetes gestacional PRODIABA, Dirección Provincial de Medicina Preventiva, La Plata; Hospital Mariano y

Luciano de la Vega, Moreno, Provincia de Buenos Aires MEDICINA - Volumen 61 - N° 2, (Buenos Aires) 25-238, 2001.

- 16) Marquette GP, Klein VR, Niebyl JR: Efficacy of screening for gestational diabetes. *Am J Perinatol*; 2: 7-9, 1985.
- 17) Sanhua V.M., Juarez C.M., Moreno M., Posada E.G., Horwitz M.K., Ramos R.V., Enriquez V.C., Rosas H.A. Relación entre los antecedentes maternos patológicos y el diagnóstico de peso al nacer. Departamento de salud, Universidad Iberoamericana, Lomas de Santa, Mexico. *Ginecol Obstet Mex. Nov*;72:561-9. 2004.
- 18) Jensen DM, Sorensen B, Feilberg-Jorgensen N, Westergaard JG, Beck-Nielsen H. Maternal and perinatal outcomes in 143 Danish women with gestational diabetes mellitus and 143 controls with a similar risk profile. *Diabet Med*; 17: 281-6, 2000.
- 19) Moses RG, Knights SJ, Lucas EM, Moses M, Russell KG, Coleman KJ et al. Gestational Diabetes: Is a higher cesarean section rate inevitable? *Diab Care*; 23: 15-7, 2000.
- 20) Sermer M, Naylor CD, Gare DJ, et al. Impact of increasing carbohydrate intolerance on maternal fetal outcomes in 3637 women without gestational diabetes: the Toronto Tri-Hospital gestational diabetes project. *Am J Obstet Gynecol*; 173: 146-56, 1995.
- 21) Lazer S, Biale Y, Amzor M, Lewenthal H, Insler V. Complications associated with macrosomic fetus. *J Reprod Med*; 31: 501-5, 1986.

Anexo

Tabulación de los datos

| | Edad materna | Semanas de gestación | Patología del embarazo y/o parto | Peso del recién nacido | Forma de terminación del embarazo |
|----|--------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 14 | 40 | | 3300 | parto instrumental |
| 2 | 15 | 35 | | 2100 | cesárea |
| 3 | 15 | 36 | | 3100 | parto instrumental |
| 4 | 15 | 37 | | 2950 | cesárea |
| 5 | 15 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 6 | 15 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 7 | 15 | 37 | | 2900 | parto instrumental |
| 8 | 15 | 39 | | 3650 | cesárea |
| 9 | 15 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 10 | 15 | 40 | | 3000 | parto instrumental |
| 11 | 16 | 37 | oligoamnios | 3200 | parto instrumental |
| 12 | 16 | 38 | | 2600 | cesárea |
| 13 | 16 | 38 | oligoamnios | 2100 | parto vaginal |
| 14 | 16 | 38 | | 2700 | parto vaginal |
| 15 | 16 | 38 | | 2950 | parto vaginal |
| 16 | 16 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 17 | 16 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 18 | 16 | 40 | | 2800 | cesárea |
| 19 | 16 | 40 | | 3900 | parto vaginal |
| 20 | 16 | 41 | | 2950 | parto vaginal |
| 21 | 17 | 37 | | 2700 | parto vaginal |
| 22 | 17 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 23 | 17 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 24 | 17 | 38 | | 2800 | cesárea |
| 25 | 17 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 26 | 17 | 38 | | 3500 | cesárea |
| 27 | 17 | 38 | | 4000 | parto vaginal |
| 28 | 17 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 29 | 17 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 30 | 17 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 31 | 17 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 32 | 17 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 33 | 17 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 34 | 17 | 40 | | 2600 | parto vaginal |
| 35 | 17 | 40 | | 2950 | parto vaginal |
| 36 | 17 | 40 | | 3400 | parto vaginal |
| 37 | 17 | 40 | | 4050 | parto vaginal |
| 38 | 18 | 35 | preeclampsia | 2300 | parto vaginal |
| 39 | 18 | 36 | preeclampsia | 2600 | cesárea |
| 40 | 18 | 37 | | 3400 | parto vaginal |
| 41 | 18 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 42 | 18 | 37 | | 2500 | parto vaginal |
| 43 | 18 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 44 | 18 | 37 | | 3300 | parto vaginal |
| 45 | 18 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 46 | 18 | 38 | | 3000 | cesárea |
| 47 | 18 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 48 | 18 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 49 | 18 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 50 | 18 | 38 | | 2950 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 51 | 18 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 52 | 18 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 53 | 18 | 38 | | 2650 | parto vaginal |
| 54 | 18 | 38 | | 2900 | parto instrumental |
| 55 | 18 | 38 | | 3100 | parto instrumental |
| 56 | 18 | 38 | | 3100 | parto instrumental |
| 57 | 18 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 3700 | cesárea |
| 58 | 18 | 39 | | 2850 | parto vaginal |
| 59 | 18 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 60 | 18 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 61 | 18 | 39 | | 2650 | parto instrumental |
| 62 | 18 | 39 | | 3600 | parto instrumental |
| 63 | 18 | 39 | | 2650 | parto instrumental |
| 64 | 18 | 40 | | 4250 | cesárea |
| 65 | 18 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 66 | 18 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 67 | 18 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 68 | 18 | 40 | | 3300 | parto vaginal |
| 69 | 18 | 41 | | 3800 | parto vaginal |
| 70 | 19 | 33 | | 2500 | cesárea |
| 71 | 19 | 36 | preeclampsia | 3200 | cesárea |
| 72 | 19 | 36 | preeclampsia | 2650 | parto vaginal |
| 73 | 19 | 36 | | 2800 | parto vaginal |
| 74 | 19 | 36 | | 2800 | parto vaginal |
| 75 | 19 | 36 | | 2800 | parto vaginal |
| 76 | 19 | 36 | | 3000 | parto vaginal |
| 77 | 19 | 37 | polihidramnios | 2800 | cesárea |
| 78 | 19 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 2800 | cesárea |
| 79 | 19 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 80 | 19 | 37 | | 2650 | cesárea |
| 81 | 19 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 82 | 19 | 37 | | 2890 | cesárea |
| 83 | 19 | 37 | | 3400 | cesárea |
| 84 | 19 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 85 | 19 | 37 | | 3400 | parto vaginal |
| 86 | 19 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 87 | 19 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 88 | 19 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 89 | 19 | 37 | | 2850 | parto vaginal |
| 90 | 19 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 91 | 19 | 37 | | 2900 | parto instrumental |
| 92 | 19 | 37 | | 2850 | parto instrumental |
| 93 | 19 | 37 | | 3300 | parto instrumental |
| 94 | 19 | 37 | | 3800 | parto instrumental |
| 95 | 19 | 38 | | 2800 | cesárea |
| 96 | 19 | 38 | | 3400 | cesárea |
| 97 | 19 | 38 | | 3400 | cesárea |
| 98 | 19 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 99 | 19 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 100 | 19 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 101 | 19 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 102 | 19 | 38 | | 3700 | parto vaginal |
| 103 | 19 | 38 | | 3200 | parto instrumental |
| 104 | 19 | 39 | | 3100 | cesárea |
| 105 | 19 | 39 | | 3900 | cesárea |
| 106 | 19 | 39 | | 3200 | cesárea |
| 107 | 19 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 108 | 19 | 39 | | 3100 | cesárea |
| 109 | 19 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 2900 | parto vaginal |
| 110 | 19 | 39 | | 3400 | parto vaginal |
| 111 | 19 | 39 | | 3900 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------------|------|--------------------|
| 112 | 19 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 113 | 19 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 114 | 19 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 115 | 19 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 116 | 19 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 117 | 19 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 118 | 19 | 39 | | 3150 | parto instrumental |
| 119 | 19 | 40 | | 2800 | cesárea |
| 120 | 19 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 121 | 19 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 122 | 19 | 40 | | 4000 | parto vaginal |
| 123 | 19 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 124 | 19 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 125 | 19 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 126 | 19 | 40 | | 2800 | parto vaginal |
| 127 | 19 | 40 | | 3200 | parto instrumental |
| 128 | 19 | 41 | | 3850 | parto vaginal |
| 129 | 20 | 34 | | 2050 | parto vaginal |
| 130 | 20 | 37 | oligoamnios | 2600 | cesárea |
| 131 | 20 | 37 | | 3560 | cesárea |
| 132 | 20 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 133 | 20 | 37 | | 2900 | cesárea |
| 134 | 20 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 135 | 20 | 37 | | 3200 | parto vaginal |
| 136 | 20 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 137 | 20 | 37 | | 3200 | parto vaginal |
| 138 | 20 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 139 | 20 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 140 | 20 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 141 | 20 | 37 | | 3600 | parto instrumental |
| 142 | 20 | 37 | | 3000 | parto instrumental |
| 143 | 20 | 37 | | 3000 | parto instrumental |
| 144 | 20 | 38 | | 2945 | cesárea |
| 145 | 20 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 146 | 20 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 147 | 20 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 148 | 20 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 149 | 20 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 150 | 20 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 151 | 20 | 39 | | 2750 | cesárea |
| 152 | 20 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 153 | 20 | 39 | | 2850 | parto vaginal |
| 154 | 20 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 155 | 20 | 39 | | 3600 | parto vaginal |
| 156 | 20 | 39 | | 2950 | parto vaginal |
| 157 | 20 | 39 | | 3350 | parto vaginal |
| 158 | 20 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 159 | 20 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 160 | 20 | 39 | | 3300 | parto vaginal |
| 161 | 20 | 39 | | 3200 | parto vaginal |
| 162 | 20 | 39 | | 3100 | parto instrumental |
| 163 | 20 | 40 | preeclampsia | 3800 | cesárea |
| 164 | 20 | 40 | | 3200 | cesárea |
| 165 | 20 | 40 | | 3000 | cesárea |
| 166 | 20 | 40 | | 2900 | parto vaginal |
| 167 | 20 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 168 | 20 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 169 | 20 | 40 | | 4100 | parto vaginal |
| 170 | 20 | 40 | | 3550 | parto vaginal |
| 171 | 20 | 41 | | 2800 | cesárea |
| 172 | 20 | 41 | | 2800 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 173 | 20 | 41 | | 3000 | parto vaginal |
| 174 | 21 | 36 | | 2800 | parto vaginal |
| 175 | 21 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 176 | 21 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 2800 | parto vaginal |
| 177 | 21 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 178 | 21 | 37 | | 3200 | parto vaginal |
| 179 | 21 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 180 | 21 | 37 | | 3500 | parto instrumental |
| 181 | 21 | 38 | | 2600 | cesárea |
| 182 | 21 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 183 | 21 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 184 | 21 | 38 | | 2700 | parto vaginal |
| 185 | 21 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 186 | 21 | 38 | | 2100 | parto vaginal |
| 187 | 21 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 188 | 21 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 189 | 21 | 38 | | 4100 | parto vaginal |
| 190 | 21 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 191 | 21 | 38 | | 3800 | parto instrumental |
| 192 | 21 | 38 | | 3900 | parto instrumental |
| 193 | 21 | 38 | | 2800 | parto instrumental |
| 194 | 21 | 39 | oligoamnios | 1900 | cesárea |
| 195 | 21 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 196 | 21 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 197 | 21 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 198 | 21 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 199 | 21 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 200 | 21 | 39 | | 3250 | parto vaginal |
| 201 | 21 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 202 | 21 | 39 | | 3600 | parto vaginal |
| 203 | 21 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 204 | 21 | 39 | | 3100 | parto instrumental |
| 205 | 21 | 40 | | 3800 | cesárea |
| 206 | 21 | 40 | | 2800 | cesárea |
| 207 | 21 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 208 | 21 | 40 | | 2900 | parto vaginal |
| 209 | 21 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 210 | 21 | 41 | DBT-1 | 2400 | cesárea |
| 211 | 21 | 41 | | 2900 | parto vaginal |
| 212 | 22 | 35 | sufrimiento fetal agudo | 3100 | parto vaginal |
| 213 | 22 | 35 | | 2600 | parto vaginal |
| 214 | 22 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 215 | 22 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 216 | 22 | 37 | | 3190 | cesárea |
| 217 | 22 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 218 | 22 | 37 | | 3500 | cesárea |
| 219 | 22 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 220 | 22 | 37 | | 3200 | parto vaginal |
| 221 | 22 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 222 | 22 | 37 | | 3400 | parto vaginal |
| 223 | 22 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 224 | 22 | 38 | | 2900 | cesárea |
| 225 | 22 | 38 | | 2890 | cesárea |
| 226 | 22 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 227 | 22 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 228 | 22 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 229 | 22 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 230 | 22 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 231 | 22 | 38 | | 4000 | parto vaginal |
| 232 | 22 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 233 | 22 | 38 | | 3000 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 234 | 22 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 235 | 22 | 38 | | 3300 | parto vaginal |
| 236 | 22 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 237 | 22 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 238 | 22 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 239 | 22 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 240 | 22 | 39 | | 2500 | parto vaginal |
| 241 | 22 | 39 | | 3200 | parto vaginal |
| 242 | 22 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 243 | 22 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 244 | 22 | 39 | | 3600 | parto vaginal |
| 245 | 22 | 39 | | 2950 | parto vaginal |
| 246 | 22 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 247 | 22 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 248 | 22 | 40 | | 3500 | cesárea |
| 249 | 22 | 40 | sufrimiento fetal agudo | 3100 | parto vaginal |
| 250 | 22 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 251 | 22 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 252 | 22 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 253 | 22 | 40 | | 2800 | parto vaginal |
| 254 | 22 | 40 | | 2800 | parto vaginal |
| 255 | 22 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 256 | 23 | 33 | preeclampsia | 2900 | parto vaginal |
| 257 | 23 | 37 | | 2880 | cesárea |
| 258 | 23 | 37 | | 3600 | cesárea |
| 259 | 23 | 37 | | 3250 | cesárea |
| 260 | 23 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 261 | 23 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 262 | 23 | 37 | | 2950 | parto vaginal |
| 263 | 23 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 264 | 23 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 3100 | parto instrumental |
| 265 | 23 | 37 | | 3200 | parto instrumental |
| 266 | 23 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 267 | 23 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 268 | 23 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 269 | 23 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 270 | 23 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 271 | 23 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 272 | 23 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 273 | 23 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 274 | 23 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 275 | 23 | 38 | | 2500 | parto vaginal |
| 276 | 23 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 277 | 23 | 38 | | 3250 | parto instrumental |
| 278 | 23 | 39 | | 3500 | cesárea |
| 279 | 23 | 39 | | 3600 | parto vaginal |
| 280 | 23 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 281 | 23 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 282 | 23 | 39 | | 3470 | parto vaginal |
| 283 | 23 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 284 | 23 | 40 | | 3500 | cesárea |
| 285 | 23 | 40 | | 2900 | cesárea |
| 286 | 23 | 40 | | 2900 | cesárea |
| 287 | 23 | 40 | | 2900 | parto vaginal |
| 288 | 23 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 289 | 23 | 40 | | 4250 | parto vaginal |
| 290 | 23 | 40 | | 3850 | parto vaginal |
| 291 | 24 | 37 | placenta previa | 3100 | cesárea |
| 292 | 24 | 37 | | 3500 | cesárea |
| 293 | 24 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 294 | 24 | 37 | | 3800 | cesárea |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 295 | 24 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 296 | 24 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 297 | 24 | 37 | | 3660 | cesárea |
| 298 | 24 | 37 | | 3300 | parto vaginal |
| 299 | 24 | 37 | | 3960 | parto vaginal |
| 300 | 24 | 37 | | 3650 | parto vaginal |
| 301 | 24 | 37 | | 3600 | parto vaginal |
| 302 | 24 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 303 | 24 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 304 | 24 | 37 | | 3800 | parto instrumental |
| 305 | 24 | 37 | | 3000 | parto instrumental |
| 306 | 24 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 307 | 24 | 38 | | 3900 | cesárea |
| 308 | 24 | 38 | | 3000 | cesárea |
| 309 | 24 | 38 | | 3520 | cesárea |
| 310 | 24 | 38 | | 2900 | cesárea |
| 311 | 24 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 312 | 24 | 38 | | 2800 | cesárea |
| 313 | 24 | 38 | preeclampsia | 3350 | parto vaginal |
| 314 | 24 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 315 | 24 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 316 | 24 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 317 | 24 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 318 | 24 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 319 | 24 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 320 | 24 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 321 | 24 | 38 | | 2850 | parto vaginal |
| 322 | 24 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 323 | 24 | 38 | | 3500 | parto instrumental |
| 324 | 24 | 38 | | 3200 | parto instrumental |
| 325 | 24 | 38 | | 2990 | parto instrumental |
| 326 | 24 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 3400 | cesárea |
| 327 | 24 | 39 | | 3800 | cesárea |
| 328 | 24 | 39 | | 3580 | cesárea |
| 329 | 24 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 330 | 24 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 331 | 24 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 332 | 24 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 333 | 24 | 39 | | 3600 | parto vaginal |
| 334 | 24 | 39 | | 2950 | parto vaginal |
| 335 | 24 | 40 | | 2900 | cesárea |
| 336 | 24 | 40 | | 3450 | parto vaginal |
| 337 | 24 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 338 | 24 | 40 | | 2800 | parto instrumental |
| 339 | 24 | 41 | | 2800 | parto vaginal |
| 340 | 25 | 36 | | 2900 | parto vaginal |
| 341 | 25 | 36 | | 2600 | parto vaginal |
| 342 | 25 | 37 | preeclampsia | 2600 | cesárea |
| 343 | 25 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 344 | 25 | 37 | | 2850 | cesárea |
| 345 | 25 | 37 | | 4180 | cesárea |
| 346 | 25 | 37 | | 4100 | cesárea |
| 347 | 25 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 348 | 25 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 349 | 25 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 350 | 25 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 351 | 25 | 37 | | 3450 | parto vaginal |
| 352 | 25 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 353 | 25 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 354 | 25 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 355 | 25 | 37 | | 3600 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|------|--------------------|
| 356 | 25 | 37 | | 3200 | parto vaginal |
| 357 | 25 | 37 | | 2370 | parto vaginal |
| 358 | 25 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 359 | 25 | 37 | | 2800 | parto instrumental |
| 360 | 25 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 361 | 25 | 38 | | 3000 | cesárea |
| 362 | 25 | 38 | | 3550 | cesárea |
| 363 | 25 | 38 | | 2950 | cesárea |
| 364 | 25 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 365 | 25 | 38 | | 4100 | cesárea |
| 366 | 25 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 367 | 25 | 38 | DBT gestacional | 3700 | parto vaginal |
| 368 | 25 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 369 | 25 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 370 | 25 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 371 | 25 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 372 | 25 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 373 | 25 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 374 | 25 | 38 | | 3650 | parto vaginal |
| 375 | 25 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 376 | 25 | 38 | | 2960 | parto vaginal |
| 377 | 25 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 378 | 25 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 379 | 25 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 380 | 25 | 38 | | 3450 | parto vaginal |
| 381 | 25 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 382 | 25 | 38 | | 3000 | parto instrumental |
| 383 | 25 | 38 | | 3600 | parto instrumental |
| 384 | 25 | 38 | | 3000 | parto instrumental |
| 385 | 25 | 38 | | 2800 | parto instrumental |
| 386 | 25 | 39 | | 4000 | cesárea |
| 387 | 25 | 39 | | 4350 | cesárea |
| 388 | 25 | 39 | | 2900 | cesárea |
| 389 | 25 | 39 | | 3500 | cesárea |
| 390 | 25 | 39 | | 2560 | parto vaginal |
| 391 | 25 | 39 | | 2700 | parto vaginal |
| 392 | 25 | 39 | | 2500 | parto vaginal |
| 393 | 25 | 39 | | 4500 | parto vaginal |
| 394 | 25 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 395 | 25 | 39 | | 2950 | parto vaginal |
| 396 | 25 | 39 | | 2850 | parto vaginal |
| 397 | 25 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 398 | 25 | 39 | | 3600 | parto instrumental |
| 399 | 25 | 39 | | 2850 | parto instrumental |
| 400 | 25 | 39 | | 3000 | parto instrumental |
| 401 | 25 | 40 | preeclampsia | 2400 | cesárea |
| 402 | 25 | 40 | | 3700 | cesárea |
| 403 | 25 | 40 | | 3600 | cesárea |
| 404 | 25 | 40 | | 3000 | cesárea |
| 405 | 25 | 40 | | 3900 | cesárea |
| 406 | 25 | 40 | | 2950 | parto vaginal |
| 407 | 25 | 40 | | 4000 | parto vaginal |
| 408 | 25 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 409 | 25 | 40 | | 4180 | parto vaginal |
| 410 | 25 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 411 | 25 | 40 | | 3400 | parto vaginal |
| 412 | 25 | 40 | | 2850 | parto vaginal |
| 413 | 25 | 40 | | 2900 | parto vaginal |
| 414 | 25 | 40 | | 3000 | parto instrumental |
| 415 | 25 | 40 | | 4200 | parto instrumental |
| 416 | 25 | 40 | | 2800 | parto instrumental |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------------------------|------|--------------------|
| 417 | 25 | 40 | | 2800 | parto instrumental |
| 418 | 25 | 40 | | 3100 | parto instrumental |
| 419 | 25 | 41 | DBT gestacional | 2700 | cesárea |
| 420 | 25 | 41 | | 4900 | cesárea |
| 421 | 25 | 41 | | 3100 | cesárea |
| 422 | 25 | 41 | | 3800 | parto instrumental |
| 423 | 26 | 31 | | 1600 | parto vaginal |
| 424 | 26 | 33 | | 2600 | parto vaginal |
| 425 | 26 | 36 | | 3100 | cesárea |
| 426 | 26 | 36 | | 3000 | cesárea |
| 427 | 26 | 36 | | 2650 | cesárea |
| 428 | 26 | 36 | | 3500 | parto vaginal |
| 429 | 26 | 36 | | 2900 | parto vaginal |
| 430 | 26 | 36 | preeclampsia | 2400 | parto instrumental |
| 431 | 26 | 37 | desprendimiento normoplacentario | 2400 | cesárea |
| 432 | 26 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 2800 | cesárea |
| 433 | 26 | 37 | | 2860 | cesárea |
| 434 | 26 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 435 | 26 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 436 | 26 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 437 | 26 | 37 | | 3300 | cesárea |
| 438 | 26 | 37 | | 3450 | cesárea |
| 439 | 26 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 440 | 26 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 441 | 26 | 37 | | 3550 | parto vaginal |
| 442 | 26 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 443 | 26 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 444 | 26 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 445 | 26 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 446 | 26 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 447 | 26 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 448 | 26 | 37 | | 2850 | parto vaginal |
| 449 | 26 | 37 | | 3600 | parto vaginal |
| 450 | 26 | 37 | | 3650 | parto vaginal |
| 451 | 26 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 2900 | parto instrumental |
| 452 | 26 | 38 | | 2800 | cesárea |
| 453 | 26 | 38 | | 3900 | cesárea |
| 454 | 26 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 455 | 26 | 38 | | 3600 | cesárea |
| 456 | 26 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 457 | 26 | 38 | | 3400 | cesárea |
| 458 | 26 | 38 | oligoamnios | 3200 | parto vaginal |
| 459 | 26 | 38 | | 2600 | parto vaginal |
| 460 | 26 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 461 | 26 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 462 | 26 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 463 | 26 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 464 | 26 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 465 | 26 | 38 | | 2850 | parto vaginal |
| 466 | 26 | 38 | | 2799 | parto vaginal |
| 467 | 26 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 468 | 26 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 469 | 26 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 470 | 26 | 38 | | 2500 | parto vaginal |
| 471 | 26 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 472 | 26 | 38 | | 4300 | parto instrumental |
| 473 | 26 | 39 | DBT-1 | 3200 | cesárea |
| 474 | 26 | 39 | | 3100 | cesárea |
| 475 | 26 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 476 | 26 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 477 | 26 | 39 | | 3000 | cesárea |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------------------------|------|--------------------|
| 478 | 26 | 39 | | 3100 | cesárea |
| 479 | 26 | 39 | | 2900 | cesárea |
| 480 | 26 | 39 | | 3700 | cesárea |
| 481 | 26 | 39 | | 3200 | cesárea |
| 482 | 26 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 483 | 26 | 39 | | 3700 | parto vaginal |
| 484 | 26 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 485 | 26 | 39 | | 3600 | parto vaginal |
| 486 | 26 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 487 | 26 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 488 | 26 | 39 | | 2960 | parto vaginal |
| 489 | 26 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 490 | 26 | 39 | | 3120 | parto vaginal |
| 491 | 26 | 39 | | 3700 | parto vaginal |
| 492 | 26 | 39 | | 3400 | parto vaginal |
| 493 | 26 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 494 | 26 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 495 | 26 | 39 | | 3600 | parto vaginal |
| 496 | 26 | 39 | | 3000 | parto instrumental |
| 497 | 26 | 39 | | 2900 | parto instrumental |
| 498 | 26 | 40 | | 3600 | cesárea |
| 499 | 26 | 40 | | 4000 | cesárea |
| 500 | 26 | 40 | | 3300 | cesárea |
| 501 | 26 | 40 | | 2600 | parto vaginal |
| 502 | 26 | 40 | | 2600 | parto vaginal |
| 503 | 26 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 504 | 26 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 505 | 26 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 506 | 26 | 40 | | 2800 | parto vaginal |
| 507 | 26 | 40 | | 4100 | parto vaginal |
| 508 | 26 | 40 | | 3330 | parto instrumental |
| 509 | 26 | 40 | | 2700 | parto instrumental |
| 510 | 26 | 40 | | 3500 | parto instrumental |
| 511 | 26 | 41 | sufrimiento fetal agudo | 3900 | cesárea |
| 512 | 26 | 41 | | 3500 | cesárea |
| 513 | 26 | 41 | | 3400 | cesárea |
| 514 | 26 | 41 | | 4000 | parto vaginal |
| 515 | 26 | 41 | | 3450 | parto instrumental |
| 516 | 27 | 31 | preeclampsia | 1300 | cesárea |
| 517 | 27 | 35 | | 2000 | cesárea |
| 518 | 27 | 35 | | 3700 | parto vaginal |
| 519 | 27 | 36 | desprendimiento normoplacentario | 2600 | cesárea |
| 520 | 27 | 36 | preeclampsia | 2200 | cesárea |
| 521 | 27 | 36 | | 2800 | parto vaginal |
| 522 | 27 | 36 | | 4200 | parto vaginal |
| 523 | 27 | 37 | oligoamnios | 2570 | cesárea |
| 524 | 27 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 2900 | cesárea |
| 525 | 27 | 37 | | 3560 | cesárea |
| 526 | 27 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 527 | 27 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 528 | 27 | 37 | | 2300 | cesárea |
| 529 | 27 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 530 | 27 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 531 | 27 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 532 | 27 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 533 | 27 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 534 | 27 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 535 | 27 | 37 | | 2850 | parto instrumental |
| 536 | 27 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 537 | 27 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 538 | 27 | 38 | | 3800 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------------------------|------|--------------------|
| 539 | 27 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 540 | 27 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 541 | 27 | 38 | | 3750 | parto vaginal |
| 542 | 27 | 38 | | 3210 | parto vaginal |
| 543 | 27 | 38 | | 3300 | parto vaginal |
| 544 | 27 | 38 | | 3250 | parto vaginal |
| 545 | 27 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 546 | 27 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 547 | 27 | 38 | | 3550 | parto vaginal |
| 548 | 27 | 38 | DBT gestacional | 3000 | parto instrumental |
| 549 | 27 | 38 | | 3800 | parto instrumental |
| 550 | 27 | 38 | | 3700 | parto instrumental |
| 551 | 27 | 38 | | 3250 | parto instrumental |
| 552 | 27 | 38 | | 3600 | parto instrumental |
| 553 | 27 | 38 | | 2950 | parto instrumental |
| 554 | 27 | 39 | oligoamnios | 3000 | cesárea |
| 555 | 27 | 39 | | 3850 | cesárea |
| 556 | 27 | 39 | | 2700 | parto vaginal |
| 557 | 27 | 39 | | 3700 | parto vaginal |
| 558 | 27 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 559 | 27 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 560 | 27 | 39 | | 3900 | parto instrumental |
| 561 | 27 | 39 | | 2900 | parto instrumental |
| 562 | 27 | 40 | oligoamnios | 3900 | cesárea |
| 563 | 27 | 40 | | 4200 | cesárea |
| 564 | 27 | 40 | | 3900 | cesárea |
| 565 | 27 | 40 | | 3150 | cesárea |
| 566 | 27 | 40 | oligoamnios | 3300 | parto vaginal |
| 567 | 27 | 40 | | 2150 | parto vaginal |
| 568 | 27 | 40 | | 3400 | parto vaginal |
| 569 | 27 | 40 | | 3200 | parto vaginal |
| 570 | 27 | 40 | | 2950 | parto vaginal |
| 571 | 27 | 40 | | 3850 | parto vaginal |
| 572 | 27 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 573 | 27 | 40 | | 2800 | parto vaginal |
| 574 | 27 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 575 | 27 | 40 | | 3750 | parto vaginal |
| 576 | 27 | 40 | sufrimiento fetal agudo | 3000 | parto instrumental |
| 577 | 27 | 40 | | 3100 | parto instrumental |
| 578 | 27 | 40 | | 3500 | parto instrumental |
| 579 | 27 | 41 | DBT gestacional | 4000 | cesárea |
| 580 | 27 | 41 | desprendimiento normoplacentario | 2800 | cesárea |
| 581 | 27 | 41 | | 3600 | parto vaginal |
| 582 | 27 | 41 | | 4000 | parto vaginal |
| 583 | 28 | 22 | | 800 | parto vaginal |
| 584 | 28 | 25 | preeclampsia | 4500 | parto vaginal |
| 585 | 28 | 33 | preeclampsia | 4400 | cesárea |
| 586 | 28 | 35 | | 3500 | parto vaginal |
| 587 | 28 | 36 | preeclampsia | 2640 | parto vaginal |
| 588 | 28 | 36 | | 3600 | parto vaginal |
| 589 | 28 | 37 | | 3200 | cesárea |
| 590 | 28 | 37 | | 2950 | cesárea |
| 591 | 28 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 592 | 28 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 593 | 28 | 37 | | 2900 | cesárea |
| 594 | 28 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 595 | 28 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 596 | 28 | 37 | | 3700 | cesárea |
| 597 | 28 | 37 | | 3600 | parto vaginal |
| 598 | 28 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 599 | 28 | 37 | | 3500 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 600 | 28 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 601 | 28 | 37 | | 3650 | parto vaginal |
| 602 | 28 | 37 | | 3200 | parto vaginal |
| 603 | 28 | 37 | | 4050 | parto vaginal |
| 604 | 28 | 37 | | 3400 | parto vaginal |
| 605 | 28 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 606 | 28 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 607 | 28 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 608 | 28 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 609 | 28 | 37 | | 3200 | parto vaginal |
| 610 | 28 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 611 | 28 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 612 | 28 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 613 | 28 | 38 | | 3600 | cesárea |
| 614 | 28 | 38 | | 3600 | cesárea |
| 615 | 28 | 38 | | 4200 | cesárea |
| 616 | 28 | 38 | | 3500 | cesárea |
| 617 | 28 | 38 | | 2950 | cesárea |
| 618 | 28 | 38 | | 2850 | cesárea |
| 619 | 28 | 38 | | 2950 | cesárea |
| 620 | 28 | 38 | | 2900 | cesárea |
| 621 | 28 | 38 | DBT gestacional | 4000 | parto vaginal |
| 622 | 28 | 38 | | 3256 | parto vaginal |
| 623 | 28 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 624 | 28 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 625 | 28 | 38 | | 2950 | parto vaginal |
| 626 | 28 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 627 | 28 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 628 | 28 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 629 | 28 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 630 | 28 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 631 | 28 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 632 | 28 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 633 | 28 | 38 | | 2550 | parto vaginal |
| 634 | 28 | 38 | | 3600 | parto instrumental |
| 635 | 28 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 3100 | cesárea |
| 636 | 28 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 637 | 28 | 39 | | 2400 | cesárea |
| 638 | 28 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 639 | 28 | 39 | | 3800 | cesárea |
| 640 | 28 | 39 | | 4250 | cesárea |
| 641 | 28 | 39 | | 3600 | cesárea |
| 642 | 28 | 39 | | 4120 | cesárea |
| 643 | 28 | 39 | | 2900 | cesárea |
| 644 | 28 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 645 | 28 | 39 | | 3300 | parto vaginal |
| 646 | 28 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 647 | 28 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 648 | 28 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 649 | 28 | 39 | | 3400 | parto vaginal |
| 650 | 28 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 651 | 28 | 39 | | 3450 | parto vaginal |
| 652 | 28 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 653 | 28 | 39 | | 4150 | parto vaginal |
| 654 | 28 | 39 | | 2890 | parto vaginal |
| 655 | 28 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 656 | 28 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 657 | 28 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 658 | 28 | 39 | | 3700 | parto vaginal |
| 659 | 28 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 660 | 28 | 39 | | 3400 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 661 | 28 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 662 | 28 | 39 | | 2800 | parto instrumental |
| 663 | 28 | 39 | | 3650 | parto instrumental |
| 664 | 28 | 39 | | 3900 | parto instrumental |
| 665 | 28 | 40 | | 2800 | cesárea |
| 666 | 28 | 40 | | 2950 | cesárea |
| 667 | 28 | 40 | | 3150 | cesárea |
| 668 | 28 | 40 | | 3100 | cesárea |
| 669 | 28 | 40 | | 4300 | cesárea |
| 670 | 28 | 40 | | 4300 | cesárea |
| 671 | 28 | 40 | | 4000 | cesárea |
| 672 | 28 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 673 | 28 | 40 | | 4050 | parto vaginal |
| 674 | 28 | 40 | | 2850 | parto vaginal |
| 675 | 28 | 40 | | 3900 | parto instrumental |
| 676 | 28 | 40 | | 3200 | parto instrumental |
| 677 | 28 | 40 | | 4000 | parto instrumental |
| 678 | 28 | 41 | | 3000 | cesárea |
| 679 | 28 | 41 | | 3100 | cesárea |
| 680 | 28 | 41 | | 3900 | cesárea |
| 681 | 28 | 41 | | 2900 | parto vaginal |
| 682 | 28 | 41 | | 3100 | parto vaginal |
| 683 | 29 | 35 | preeclampsia | 3700 | cesárea |
| 684 | 29 | 35 | | 2000 | cesárea |
| 685 | 29 | 37 | preeclampsia | 2800 | cesárea |
| 686 | 29 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 2900 | cesárea |
| 687 | 29 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 688 | 29 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 689 | 29 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 690 | 29 | 37 | | 2950 | cesárea |
| 691 | 29 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 692 | 29 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 693 | 29 | 37 | | 2750 | cesárea |
| 694 | 29 | 37 | | 3600 | cesárea |
| 695 | 29 | 37 | | 2890 | cesárea |
| 696 | 29 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 697 | 29 | 38 | DBT gestacional | 4400 | cesárea |
| 698 | 29 | 38 | | 4000 | cesárea |
| 699 | 29 | 38 | preeclampsia | 2800 | cesárea |
| 700 | 29 | 38 | preeclampsia | 2200 | cesárea |
| 701 | 29 | 38 | | 4000 | cesárea |
| 702 | 29 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 703 | 29 | 38 | | 3450 | cesárea |
| 704 | 29 | 39 | | 3900 | cesárea |
| 705 | 29 | 39 | | 2900 | cesárea |
| 706 | 29 | 39 | | 4200 | cesárea |
| 707 | 29 | 39 | | 3450 | cesárea |
| 708 | 29 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 709 | 29 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 710 | 29 | 39 | | 3650 | cesárea |
| 711 | 29 | 40 | DBT gestacional | 4250 | cesárea |
| 712 | 29 | 40 | | 3000 | cesárea |
| 713 | 29 | 40 | | 2900 | cesárea |
| 714 | 29 | 40 | | 3100 | cesárea |
| 715 | 29 | 40 | | 3900 | cesárea |
| 716 | 29 | 41 | | 3450 | cesárea |
| 717 | 29 | 36 | | 3900 | parto vaginal |
| 718 | 29 | 37 | preeclampsia | 2500 | parto vaginal |
| 719 | 29 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 720 | 29 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 721 | 29 | 37 | | 3000 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 722 | 29 | 37 | | 2950 | parto vaginal |
| 723 | 29 | 37 | | 2950 | parto vaginal |
| 724 | 29 | 37 | | 4000 | parto vaginal |
| 725 | 29 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 726 | 29 | 37 | | 2950 | parto vaginal |
| 727 | 29 | 37 | | 3300 | parto vaginal |
| 728 | 29 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 729 | 29 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 730 | 29 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 731 | 29 | 38 | | 2700 | parto vaginal |
| 732 | 29 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 733 | 29 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 734 | 29 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 735 | 29 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 736 | 29 | 38 | | 2700 | parto vaginal |
| 737 | 29 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 738 | 29 | 38 | | 4200 | parto vaginal |
| 739 | 29 | 38 | | 3750 | parto vaginal |
| 740 | 29 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 741 | 29 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 742 | 29 | 38 | | 2850 | parto vaginal |
| 743 | 29 | 38 | | 4000 | parto vaginal |
| 744 | 29 | 38 | | 3650 | parto vaginal |
| 745 | 29 | 38 | | 2950 | parto vaginal |
| 746 | 29 | 38 | | 3750 | parto vaginal |
| 747 | 29 | 39 | DBT gestacional | 4000 | parto vaginal |
| 748 | 29 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 3500 | parto vaginal |
| 749 | 29 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 750 | 29 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 751 | 29 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 752 | 29 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 753 | 29 | 39 | | 3400 | parto vaginal |
| 754 | 29 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 755 | 29 | 40 | DBT gestacional | 4300 | parto vaginal |
| 756 | 29 | 40 | | 3700 | parto vaginal |
| 757 | 29 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 758 | 29 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 759 | 29 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 760 | 29 | 40 | | 2900 | parto vaginal |
| 761 | 29 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 762 | 29 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 763 | 29 | 40 | | 3650 | parto vaginal |
| 764 | 29 | 40 | | 4000 | parto vaginal |
| 765 | 29 | 41 | | 4750 | parto vaginal |
| 766 | 29 | 41 | | 3700 | parto vaginal |
| 767 | 29 | 36 | sufrimiento fetal agudo | 2200 | parto instrumental |
| 768 | 29 | 37 | | 3000 | parto instrumental |
| 769 | 29 | 37 | | 3400 | parto instrumental |
| 770 | 29 | 37 | | 3800 | parto instrumental |
| 771 | 29 | 37 | | 3000 | parto instrumental |
| 772 | 29 | 37 | | 3890 | parto instrumental |
| 773 | 29 | 37 | | 4100 | parto instrumental |
| 774 | 29 | 38 | | 2700 | parto instrumental |
| 775 | 29 | 38 | | 3950 | parto instrumental |
| 776 | 29 | 38 | | 3400 | parto instrumental |
| 777 | 29 | 38 | | 3000 | parto instrumental |
| 778 | 29 | 38 | | 3100 | parto instrumental |
| 779 | 29 | 38 | | 3900 | parto instrumental |
| 780 | 29 | 38 | | 3000 | parto instrumental |
| 781 | 29 | 39 | | 2950 | parto instrumental |
| 782 | 29 | 39 | | 3000 | parto instrumental |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 783 | 29 | 39 | | 3100 | parto instrumental |
| 784 | 29 | 40 | DBT-1 | 3500 | parto instrumental |
| 785 | 29 | 40 | sufrimiento fetal agudo | 3100 | parto instrumental |
| 786 | 29 | 40 | | 2700 | parto instrumental |
| 787 | 29 | 41 | | 4300 | parto instrumental |
| 788 | 30 | 28 | | 1300 | parto vaginal |
| 789 | 30 | 34 | | 2600 | parto vaginal |
| 790 | 30 | 35 | oligoamnios | 3500 | cesárea |
| 791 | 30 | 35 | sufrimiento fetal agudo | 3100 | cesárea |
| 792 | 30 | 36 | preeclampsia | 3000 | cesárea |
| 793 | 30 | 36 | | 2770 | cesárea |
| 794 | 30 | 36 | | 3300 | cesárea |
| 795 | 30 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 3000 | cesárea |
| 796 | 30 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 797 | 30 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 798 | 30 | 37 | | 2700 | cesárea |
| 799 | 30 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 800 | 30 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 801 | 30 | 37 | | 4000 | cesárea |
| 802 | 30 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 803 | 30 | 37 | | 4100 | cesárea |
| 804 | 30 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 805 | 30 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 806 | 30 | 37 | | 4150 | cesárea |
| 807 | 30 | 37 | | 3950 | cesárea |
| 808 | 30 | 37 | | 4350 | cesárea |
| 809 | 30 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 810 | 30 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 811 | 30 | 37 | | 2900 | cesárea |
| 812 | 30 | 37 | | 3200 | cesárea |
| 813 | 30 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 814 | 30 | 37 | | 3450 | cesárea |
| 815 | 30 | 37 | | 2900 | cesárea |
| 816 | 30 | 37 | | 3700 | cesárea |
| 817 | 30 | 37 | | 3500 | cesárea |
| 818 | 30 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 819 | 30 | 37 | DBT-1 | 4500 | parto vaginal |
| 820 | 30 | 37 | DBT gestacional | 3900 | parto vaginal |
| 821 | 30 | 37 | preeclampsia | 3100 | parto vaginal |
| 822 | 30 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 823 | 30 | 37 | | 4100 | parto vaginal |
| 824 | 30 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 825 | 30 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 826 | 30 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 827 | 30 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 828 | 30 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 829 | 30 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 830 | 30 | 37 | | 3950 | parto vaginal |
| 831 | 30 | 37 | | 3700 | parto vaginal |
| 832 | 30 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 833 | 30 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 834 | 30 | 37 | | 2500 | parto vaginal |
| 835 | 30 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 836 | 30 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 837 | 30 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 838 | 30 | 37 | | 3400 | parto vaginal |
| 839 | 30 | 37 | | 2850 | parto vaginal |
| 840 | 30 | 37 | preeclampsia | 2800 | parto instrumental |
| 841 | 30 | 37 | | 3800 | parto instrumental |
| 842 | 30 | 37 | | 4050 | parto instrumental |
| 843 | 30 | 37 | | 3000 | parto instrumental |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 844 | 30 | 37 | | 3850 | parto instrumental |
| 845 | 30 | 38 | DBT gestacional | 4150 | cesárea |
| 846 | 30 | 38 | sufrimiento fetal agudo | 3200 | cesárea |
| 847 | 30 | 38 | sufrimiento fetal agudo | 2800 | cesárea |
| 848 | 30 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 849 | 30 | 38 | | 4100 | cesárea |
| 850 | 30 | 38 | | 2700 | cesárea |
| 851 | 30 | 38 | | 3900 | cesárea |
| 852 | 30 | 38 | | 3200 | cesárea |
| 853 | 30 | 38 | | 2900 | cesárea |
| 854 | 30 | 38 | | 3150 | cesárea |
| 855 | 30 | 38 | | 3200 | cesárea |
| 856 | 30 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 857 | 30 | 38 | | 2700 | cesárea |
| 858 | 30 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 859 | 30 | 38 | | 3500 | cesárea |
| 860 | 30 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 861 | 30 | 38 | | 3050 | parto vaginal |
| 862 | 30 | 38 | | 4100 | parto vaginal |
| 863 | 30 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 864 | 30 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 865 | 30 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 866 | 30 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 867 | 30 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 868 | 30 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 869 | 30 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 870 | 30 | 38 | | 2850 | parto vaginal |
| 871 | 30 | 38 | | 4000 | parto vaginal |
| 872 | 30 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 873 | 30 | 38 | | 3050 | parto vaginal |
| 874 | 30 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 875 | 30 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 876 | 30 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 877 | 30 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 878 | 30 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 879 | 30 | 38 | | 4000 | parto vaginal |
| 880 | 30 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 881 | 30 | 38 | | 3800 | parto instrumental |
| 882 | 30 | 38 | | 3300 | parto instrumental |
| 883 | 30 | 38 | | 2720 | parto instrumental |
| 884 | 30 | 38 | | 2800 | parto instrumental |
| 885 | 30 | 39 | | 3500 | cesárea |
| 886 | 30 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 887 | 30 | 39 | | 3700 | cesárea |
| 888 | 30 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 889 | 30 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 890 | 30 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 891 | 30 | 39 | | 3500 | cesárea |
| 892 | 30 | 39 | | 3600 | cesárea |
| 893 | 30 | 39 | | 3400 | cesárea |
| 894 | 30 | 39 | | 3400 | cesárea |
| 895 | 30 | 39 | | 3100 | cesárea |
| 896 | 30 | 39 | DBT gestacional | 4050 | parto vaginal |
| 897 | 30 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 898 | 30 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 899 | 30 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 900 | 30 | 39 | | 3200 | parto vaginal |
| 901 | 30 | 39 | | 4050 | parto vaginal |
| 902 | 30 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 903 | 30 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 904 | 30 | 39 | | 3800 | parto vaginal |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 905 | 30 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 906 | 30 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 907 | 30 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 908 | 30 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 909 | 30 | 39 | | 3600 | parto vaginal |
| 910 | 30 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 4600 | parto instrumental |
| 911 | 30 | 39 | | 3900 | parto instrumental |
| 912 | 30 | 39 | | 3400 | parto instrumental |
| 913 | 30 | 39 | | 3100 | parto instrumental |
| 914 | 30 | 39 | | 3610 | parto instrumental |
| 915 | 30 | 40 | oligoamnios | 3200 | cesárea |
| 916 | 30 | 40 | | 3900 | cesárea |
| 917 | 30 | 40 | | 3400 | cesárea |
| 918 | 30 | 40 | | 3100 | cesárea |
| 919 | 30 | 40 | | 3800 | cesárea |
| 920 | 30 | 40 | | 2700 | cesárea |
| 921 | 30 | 40 | | 4350 | cesárea |
| 922 | 30 | 40 | | 4500 | cesárea |
| 923 | 30 | 40 | DBT gestacional | 4200 | parto vaginal |
| 924 | 30 | 40 | | 2800 | parto vaginal |
| 925 | 30 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 926 | 30 | 40 | | 2800 | parto vaginal |
| 927 | 30 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 928 | 30 | 40 | | 3700 | parto vaginal |
| 929 | 30 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 930 | 30 | 40 | | 2800 | parto vaginal |
| 931 | 30 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 932 | 30 | 40 | | 3900 | parto vaginal |
| 933 | 30 | 40 | | 3300 | parto vaginal |
| 934 | 30 | 40 | | 3650 | parto vaginal |
| 935 | 30 | 40 | | 3400 | parto vaginal |
| 936 | 30 | 40 | | 3700 | parto vaginal |
| 937 | 30 | 40 | | 2900 | parto vaginal |
| 938 | 30 | 40 | | 4500 | parto vaginal |
| 939 | 30 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 940 | 30 | 40 | | 3400 | parto instrumental |
| 941 | 30 | 40 | | 3100 | parto instrumental |
| 942 | 30 | 40 | | 3800 | parto instrumental |
| 943 | 30 | 40 | | 3100 | parto instrumental |
| 944 | 30 | 40 | | 3500 | parto instrumental |
| 945 | 30 | 40 | | 3300 | parto instrumental |
| 946 | 30 | 40 | | 3100 | parto instrumental |
| 947 | 30 | 40 | | 4400 | parto instrumental |
| 948 | 30 | 41 | | 3200 | parto vaginal |
| 949 | 30 | 41 | | 4000 | parto instrumental |
| 950 | 31 | 26 | preeclampsia | 465 | cesárea |
| 951 | 31 | 33 | preeclampsia | 3700 | cesárea |
| 952 | 31 | 34 | preeclampsia | 1600 | cesárea |
| 953 | 31 | 35 | | 2700 | cesárea |
| 954 | 31 | 35 | | 3400 | cesárea |
| 955 | 31 | 35 | oligoamnios | 2700 | parto vaginal |
| 956 | 31 | 35 | | 3800 | parto vaginal |
| 957 | 31 | 35 | | 3800 | parto vaginal |
| 958 | 31 | 36 | | 3000 | parto vaginal |
| 959 | 31 | 37 | preeclampsia | 3100 | cesárea |
| 960 | 31 | 37 | | 3600 | cesárea |
| 961 | 31 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 962 | 31 | 37 | | 3700 | cesárea |
| 963 | 31 | 37 | | 3600 | cesárea |
| 964 | 31 | 37 | | 4300 | cesárea |
| 965 | 31 | 37 | | 2950 | cesárea |

| | | | | | |
|------|----|----|-----------------|------|--------------------|
| 966 | 31 | 37 | | 4100 | cesárea |
| 967 | 31 | 37 | | 3600 | cesárea |
| 968 | 31 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 969 | 31 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 970 | 31 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 971 | 31 | 37 | | 4300 | cesárea |
| 972 | 31 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 973 | 31 | 37 | | 3700 | cesárea |
| 974 | 31 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 975 | 31 | 37 | | 2900 | cesárea |
| 976 | 31 | 37 | oligoamnios | 2600 | parto vaginal |
| 977 | 31 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 978 | 31 | 37 | | 2950 | parto vaginal |
| 979 | 31 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 980 | 31 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 981 | 31 | 37 | | 3750 | parto vaginal |
| 982 | 31 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 983 | 31 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 984 | 31 | 37 | | 3000 | parto instrumental |
| 985 | 31 | 37 | | 3100 | parto instrumental |
| 986 | 31 | 37 | | 3200 | parto instrumental |
| 987 | 31 | 38 | | 4100 | cesárea |
| 988 | 31 | 38 | | 3600 | cesárea |
| 989 | 31 | 38 | | 4000 | cesárea |
| 990 | 31 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 991 | 31 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 992 | 31 | 38 | | 3000 | cesárea |
| 993 | 31 | 38 | | 3980 | cesárea |
| 994 | 31 | 38 | | 3000 | cesárea |
| 995 | 31 | 38 | | 3700 | cesárea |
| 996 | 31 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 997 | 31 | 38 | | 3910 | parto vaginal |
| 998 | 31 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 999 | 31 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 1000 | 31 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1001 | 31 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 1002 | 31 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1003 | 31 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 1004 | 31 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1005 | 31 | 38 | | 3850 | parto vaginal |
| 1006 | 31 | 38 | | 3160 | parto vaginal |
| 1007 | 31 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 1008 | 31 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1009 | 31 | 38 | | 2950 | parto vaginal |
| 1010 | 31 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 1011 | 31 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 1012 | 31 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1013 | 31 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1014 | 31 | 38 | DBT gestacional | 3900 | parto instrumental |
| 1015 | 31 | 38 | | 3000 | parto instrumental |
| 1016 | 31 | 38 | | 3950 | parto instrumental |
| 1017 | 31 | 38 | | 3450 | parto instrumental |
| 1018 | 31 | 38 | | 3100 | parto instrumental |
| 1019 | 31 | 39 | | 4000 | cesárea |
| 1020 | 31 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 1021 | 31 | 39 | | 3100 | cesárea |
| 1022 | 31 | 39 | | 4000 | cesárea |
| 1023 | 31 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 1024 | 31 | 39 | | 3900 | cesárea |
| 1025 | 31 | 39 | | 3600 | cesárea |
| 1026 | 31 | 39 | | 2950 | cesárea |

| | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 1027 | 31 | 39 | | 4000 | cesárea |
| 1028 | 31 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 1029 | 31 | 39 | DBT gestacional | 4500 | parto vaginal |
| 1030 | 31 | 39 | | 3888 | parto vaginal |
| 1031 | 31 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 1032 | 31 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 1033 | 31 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 1034 | 31 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 1035 | 31 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 1036 | 31 | 39 | | 3400 | parto vaginal |
| 1037 | 31 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 1038 | 31 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 1039 | 31 | 39 | | 3250 | parto vaginal |
| 1040 | 31 | 39 | | 3980 | parto vaginal |
| 1041 | 31 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 1042 | 31 | 39 | | 4500 | parto vaginal |
| 1043 | 31 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 1044 | 31 | 39 | | 3780 | parto vaginal |
| 1045 | 31 | 39 | | 2850 | parto instrumental |
| 1046 | 31 | 39 | | 3500 | parto instrumental |
| 1047 | 31 | 39 | | 3100 | parto instrumental |
| 1048 | 31 | 40 | | 3800 | cesárea |
| 1049 | 31 | 40 | | 2850 | cesárea |
| 1050 | 31 | 40 | | 3100 | cesárea |
| 1051 | 31 | 40 | | 4100 | cesárea |
| 1052 | 31 | 40 | | 3400 | cesárea |
| 1053 | 31 | 40 | | 3100 | cesárea |
| 1054 | 31 | 40 | | 4100 | parto vaginal |
| 1055 | 31 | 40 | | 4000 | parto vaginal |
| 1056 | 31 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 1057 | 31 | 40 | | 3950 | parto vaginal |
| 1058 | 31 | 40 | | 2980 | parto vaginal |
| 1059 | 31 | 40 | | 2950 | parto vaginal |
| 1060 | 31 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 1061 | 31 | 40 | | 3700 | parto vaginal |
| 1062 | 31 | 40 | | 4000 | parto vaginal |
| 1063 | 31 | 40 | DBT gestacional | 4100 | parto instrumental |
| 1064 | 31 | 40 | | 3400 | parto instrumental |
| 1065 | 31 | 40 | | 3400 | parto instrumental |
| 1066 | 31 | 40 | | 2890 | parto instrumental |
| 1067 | 31 | 41 | | 4000 | cesárea |
| 1068 | 31 | 41 | | 4000 | cesárea |
| 1069 | 31 | 41 | | 2800 | cesárea |
| 1070 | 31 | 41 | | 3600 | cesárea |
| 1071 | 31 | 41 | | 3450 | cesárea |
| 1072 | 31 | 41 | | 4100 | parto vaginal |
| 1073 | 31 | 41 | | 3000 | parto vaginal |
| 1074 | 31 | 41 | | 3900 | parto vaginal |
| 1075 | 31 | 41 | | 2500 | parto vaginal |
| 1076 | 31 | 41 | | 3100 | parto instrumental |
| 1077 | 31 | 41 | | 3800 | parto instrumental |
| 1078 | 32 | 31 | preeclampsia | 1200 | cesárea |
| 1079 | 32 | 32 | | 1700 | cesárea |
| 1080 | 32 | 35 | oligoamnios | 3000 | cesárea |
| 1081 | 32 | 35 | preeclampsia | 2000 | parto vaginal |
| 1082 | 32 | 36 | DBT gestacional | 4200 | cesárea |
| 1083 | 32 | 36 | | 2400 | cesárea |
| 1084 | 32 | 36 | | 2700 | parto vaginal |
| 1085 | 32 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 4000 | cesárea |
| 1086 | 32 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 1087 | 32 | 37 | | 3300 | cesárea |

| | | | | | |
|------|----|----|----------------------------------|------|--------------------|
| 1088 | 32 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 1089 | 32 | 37 | DBT gestacional | 3400 | parto vaginal |
| 1090 | 32 | 37 | | 3950 | parto vaginal |
| 1091 | 32 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 1092 | 32 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1093 | 32 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 1094 | 32 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1095 | 32 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 1096 | 32 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1097 | 32 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 1098 | 32 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1099 | 32 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 1100 | 32 | 37 | | 4000 | parto instrumental |
| 1101 | 32 | 37 | | 4100 | parto instrumental |
| 1102 | 32 | 38 | preeclampsia | 2600 | cesárea |
| 1103 | 32 | 38 | | 3400 | cesárea |
| 1104 | 32 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 1105 | 32 | 38 | | 3900 | cesárea |
| 1106 | 32 | 38 | | 3980 | cesárea |
| 1107 | 32 | 38 | | 3200 | cesárea |
| 1108 | 32 | 38 | | 3950 | cesárea |
| 1109 | 32 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 1110 | 32 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 1111 | 32 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1112 | 32 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 1113 | 32 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 1114 | 32 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 1115 | 32 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 1116 | 32 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1117 | 32 | 38 | | 2950 | parto vaginal |
| 1118 | 32 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 1119 | 32 | 38 | | 3200 | parto instrumental |
| 1120 | 32 | 38 | | 4100 | parto instrumental |
| 1121 | 32 | 39 | desprendimiento normoplacentario | 3150 | cesárea |
| 1122 | 32 | 39 | placenta previa | 3800 | cesárea |
| 1123 | 32 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 2800 | cesárea |
| 1124 | 32 | 39 | | 3500 | cesárea |
| 1125 | 32 | 39 | | 4200 | cesárea |
| 1126 | 32 | 39 | | 3250 | cesárea |
| 1127 | 32 | 39 | | 3900 | cesárea |
| 1128 | 32 | 39 | | 3500 | cesárea |
| 1129 | 32 | 39 | | 4200 | cesárea |
| 1130 | 32 | 39 | | 4050 | cesárea |
| 1131 | 32 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 1132 | 32 | 39 | | 3950 | parto vaginal |
| 1133 | 32 | 39 | | 3200 | parto vaginal |
| 1134 | 32 | 39 | | 3950 | parto vaginal |
| 1135 | 32 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 1136 | 32 | 39 | | 3250 | parto vaginal |
| 1137 | 32 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 1138 | 32 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 1139 | 32 | 39 | | 3210 | parto vaginal |
| 1140 | 32 | 39 | | 3800 | parto instrumental |
| 1141 | 32 | 40 | | 4300 | cesárea |
| 1142 | 32 | 40 | | 4100 | cesárea |
| 1143 | 32 | 40 | | 3300 | cesárea |
| 1144 | 32 | 40 | | 3100 | cesárea |
| 1145 | 32 | 40 | | 2900 | cesárea |
| 1146 | 32 | 40 | | 3400 | parto vaginal |
| 1147 | 32 | 40 | | 2950 | parto vaginal |
| 1148 | 32 | 40 | | 3100 | parto vaginal |

| | | | | | |
|------|----|----|----------------------------------|------|--------------------|
| 1149 | 32 | 40 | | 2900 | parto vaginal |
| 1150 | 32 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 1151 | 32 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 1152 | 32 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 1153 | 32 | 40 | | 3200 | parto instrumental |
| 1154 | 32 | 40 | | 3650 | parto instrumental |
| 1155 | 32 | 41 | | 4050 | cesárea |
| 1156 | 32 | 41 | | 3100 | parto vaginal |
| 1157 | 32 | 41 | | 3950 | parto vaginal |
| 1158 | 32 | 41 | | 4400 | parto instrumental |
| 1159 | 33 | 29 | preeclampsia | 950 | cesárea |
| 1160 | 33 | 30 | | 920 | parto vaginal |
| 1161 | 33 | 33 | DBT gestacional | 1850 | cesárea |
| 1162 | 33 | 36 | | 2300 | parto instrumental |
| 1163 | 33 | 37 | preeclampsia | 2000 | cesárea |
| 1164 | 33 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 2700 | cesárea |
| 1165 | 33 | 37 | | 2600 | cesárea |
| 1166 | 33 | 37 | | 4300 | cesárea |
| 1167 | 33 | 37 | | 3550 | cesárea |
| 1168 | 33 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 1169 | 33 | 37 | | 2900 | cesárea |
| 1170 | 33 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 1171 | 33 | 37 | | 3600 | cesárea |
| 1172 | 33 | 37 | | 3600 | cesárea |
| 1173 | 33 | 37 | oligoamnios | 3300 | parto vaginal |
| 1174 | 33 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 1175 | 33 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 1176 | 33 | 37 | | 4500 | parto vaginal |
| 1177 | 33 | 37 | | 3950 | parto vaginal |
| 1178 | 33 | 37 | | 3980 | parto vaginal |
| 1179 | 33 | 37 | | 3700 | parto vaginal |
| 1180 | 33 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1181 | 33 | 37 | | 3950 | parto vaginal |
| 1182 | 33 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 1183 | 33 | 37 | | 2900 | parto instrumental |
| 1184 | 33 | 37 | | 3800 | parto instrumental |
| 1185 | 33 | 37 | | 4000 | parto instrumental |
| 1186 | 33 | 37 | | 3100 | parto instrumental |
| 1187 | 33 | 37 | | 4200 | parto instrumental |
| 1188 | 33 | 38 | DBT gestacional | 4100 | cesárea |
| 1189 | 33 | 38 | desprendimiento normoplacentario | 3800 | cesárea |
| 1190 | 33 | 38 | preeclampsia | 3100 | cesárea |
| 1191 | 33 | 38 | | 3500 | cesárea |
| 1192 | 33 | 38 | | 3200 | cesárea |
| 1193 | 33 | 38 | | 3500 | cesárea |
| 1194 | 33 | 38 | | 3910 | cesárea |
| 1195 | 33 | 38 | | 3950 | cesárea |
| 1196 | 33 | 38 | | 4000 | cesárea |
| 1197 | 33 | 38 | | 2900 | cesárea |
| 1198 | 33 | 38 | | 3000 | cesárea |
| 1199 | 33 | 38 | | 2900 | cesárea |
| 1200 | 33 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 1201 | 33 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 1202 | 33 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1203 | 33 | 38 | | 4000 | parto vaginal |
| 1204 | 33 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1205 | 33 | 38 | | 3220 | parto vaginal |
| 1206 | 33 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 1207 | 33 | 38 | | 3700 | parto vaginal |
| 1208 | 33 | 38 | | 2950 | parto vaginal |
| 1209 | 33 | 38 | | 3400 | parto vaginal |

| | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 1210 | 33 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1211 | 33 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1212 | 33 | 38 | | 3250 | parto instrumental |
| 1213 | 33 | 38 | | 3400 | parto instrumental |
| 1214 | 33 | 38 | | 3600 | parto instrumental |
| 1215 | 33 | 39 | DBT gestacional | 4200 | cesárea |
| 1216 | 33 | 39 | oligoamnios | 2400 | cesárea |
| 1217 | 33 | 39 | placenta previa | 3500 | cesárea |
| 1218 | 33 | 39 | | 3900 | cesárea |
| 1219 | 33 | 39 | | 3800 | cesárea |
| 1220 | 33 | 39 | | 3900 | cesárea |
| 1221 | 33 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 1222 | 33 | 39 | | 3800 | cesárea |
| 1223 | 33 | 39 | | 3850 | cesárea |
| 1224 | 33 | 39 | DBT gestacional | 3985 | parto vaginal |
| 1225 | 33 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 1226 | 33 | 39 | | 3850 | parto vaginal |
| 1227 | 33 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 1228 | 33 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 1229 | 33 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 1230 | 33 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 1231 | 33 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 1232 | 33 | 39 | | 3850 | parto vaginal |
| 1233 | 33 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 1234 | 33 | 40 | sufrimiento fetal agudo | 2850 | cesárea |
| 1235 | 33 | 40 | | 4100 | cesárea |
| 1236 | 33 | 40 | | 3800 | cesárea |
| 1237 | 33 | 40 | | 3600 | cesárea |
| 1238 | 33 | 40 | | 3850 | cesárea |
| 1239 | 33 | 40 | | 3650 | cesárea |
| 1240 | 33 | 40 | | 3350 | cesárea |
| 1241 | 33 | 40 | | 4200 | cesárea |
| 1242 | 33 | 40 | | 2900 | cesárea |
| 1243 | 33 | 40 | | 3600 | cesárea |
| 1244 | 33 | 40 | | 3400 | cesárea |
| 1245 | 33 | 40 | | 3400 | cesárea |
| 1246 | 33 | 40 | | 3000 | parto vaginal |
| 1247 | 33 | 40 | | 3200 | parto vaginal |
| 1248 | 33 | 40 | | 2900 | parto vaginal |
| 1249 | 33 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 1250 | 33 | 40 | | 3450 | parto vaginal |
| 1251 | 33 | 41 | | 3510 | cesárea |
| 1252 | 33 | 41 | | 3980 | parto vaginal |
| 1253 | 33 | 41 | | 3250 | parto vaginal |
| 1254 | 33 | 41 | | 3500 | parto vaginal |
| 1255 | 34 | 33 | | 2500 | parto vaginal |
| 1256 | 34 | 34 | | 2400 | cesárea |
| 1257 | 34 | 34 | | 2900 | parto vaginal |
| 1258 | 34 | 36 | placenta previa | 3200 | cesárea |
| 1259 | 34 | 36 | | 4100 | cesárea |
| 1260 | 34 | 36 | | 1900 | cesárea |
| 1261 | 34 | 36 | | 2350 | cesárea |
| 1262 | 34 | 36 | | 3950 | cesárea |
| 1263 | 34 | 36 | | 3110 | cesárea |
| 1264 | 34 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 3650 | cesárea |
| 1265 | 34 | 37 | | 2650 | cesárea |
| 1266 | 34 | 37 | | 3800 | cesárea |
| 1267 | 34 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 1268 | 34 | 37 | | 3210 | cesárea |
| 1269 | 34 | 37 | | 3210 | cesárea |
| 1270 | 34 | 37 | | 3800 | cesárea |

| | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 1271 | 34 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 1272 | 34 | 37 | | 3650 | cesárea |
| 1273 | 34 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 1274 | 34 | 37 | | 4200 | parto vaginal |
| 1275 | 34 | 37 | | 2890 | parto vaginal |
| 1276 | 34 | 37 | | 4000 | parto vaginal |
| 1277 | 34 | 37 | | 2950 | parto vaginal |
| 1278 | 34 | 37 | | 3952 | parto vaginal |
| 1279 | 34 | 37 | | 3600 | parto vaginal |
| 1280 | 34 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 1281 | 34 | 37 | | 3600 | parto instrumental |
| 1282 | 34 | 37 | | 2950 | parto instrumental |
| 1283 | 34 | 38 | sufrimiento fetal agudo | 3800 | cesárea |
| 1284 | 34 | 38 | | 2600 | cesárea |
| 1285 | 34 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 1286 | 34 | 38 | | 4100 | cesárea |
| 1287 | 34 | 38 | | 4200 | cesárea |
| 1288 | 34 | 38 | | 3500 | cesárea |
| 1289 | 34 | 38 | | 4500 | cesárea |
| 1290 | 34 | 38 | | 3400 | cesárea |
| 1291 | 34 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 1292 | 34 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1293 | 34 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1294 | 34 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 1295 | 34 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 1296 | 34 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 1297 | 34 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1298 | 34 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 1299 | 34 | 38 | | 3800 | parto vaginal |
| 1300 | 34 | 38 | | 3450 | parto vaginal |
| 1301 | 34 | 38 | | 4100 | parto vaginal |
| 1302 | 34 | 38 | | 3900 | parto instrumental |
| 1303 | 34 | 38 | | 2800 | parto instrumental |
| 1304 | 34 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 2700 | cesárea |
| 1305 | 34 | 39 | sufrimiento fetal agudo | 3100 | cesárea |
| 1306 | 34 | 39 | | 3100 | cesárea |
| 1307 | 34 | 39 | | 3600 | cesárea |
| 1308 | 34 | 39 | | 3550 | cesárea |
| 1309 | 34 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 1310 | 34 | 39 | | 3400 | parto vaginal |
| 1311 | 34 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 1312 | 34 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 1313 | 34 | 39 | | 3950 | parto vaginal |
| 1314 | 34 | 39 | | 3200 | parto vaginal |
| 1315 | 34 | 39 | | 4100 | parto vaginal |
| 1316 | 34 | 39 | | 4050 | parto instrumental |
| 1317 | 34 | 39 | | 4000 | parto instrumental |
| 1318 | 34 | 40 | DBT gestacional | 4100 | cesárea |
| 1319 | 34 | 40 | | 3800 | cesárea |
| 1320 | 34 | 40 | | 3400 | cesárea |
| 1321 | 34 | 40 | | 3800 | cesárea |
| 1322 | 34 | 40 | | 4600 | cesárea |
| 1323 | 34 | 40 | | 3900 | cesárea |
| 1324 | 34 | 40 | | 3300 | cesárea |
| 1325 | 34 | 40 | | 3950 | cesárea |
| 1326 | 34 | 40 | | 3250 | cesárea |
| 1327 | 34 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 1328 | 34 | 40 | | 3550 | parto vaginal |
| 1329 | 34 | 40 | | 3900 | parto vaginal |
| 1330 | 34 | 40 | | 3700 | parto vaginal |
| 1331 | 34 | 40 | | 3600 | parto vaginal |

| | | | | | |
|------|----|----|-----------------|------|--------------------|
| 1332 | 34 | 40 | | 3410 | parto vaginal |
| 1333 | 34 | 41 | | 3700 | cesárea |
| 1334 | 34 | 41 | | 2900 | cesárea |
| 1335 | 34 | 41 | | 3900 | cesárea |
| 1336 | 34 | 41 | | 4170 | cesárea |
| 1337 | 34 | 41 | DBT gestacional | 4000 | parto vaginal |
| 1338 | 35 | 32 | preeclampsia | 1700 | cesárea |
| 1339 | 35 | 35 | preeclampsia | 2800 | cesárea |
| 1340 | 35 | 36 | oligoamnios | 2700 | cesárea |
| 1341 | 35 | 36 | | 2500 | cesárea |
| 1342 | 35 | 36 | | 3200 | cesárea |
| 1343 | 35 | 37 | | 3000 | cesárea |
| 1344 | 35 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 1345 | 35 | 37 | | 3750 | cesárea |
| 1346 | 35 | 37 | | 2380 | cesárea |
| 1347 | 35 | 37 | | 2500 | cesárea |
| 1348 | 35 | 37 | | 3500 | cesárea |
| 1349 | 35 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1350 | 35 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1351 | 35 | 37 | | 4000 | parto vaginal |
| 1352 | 35 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1353 | 35 | 37 | | 3500 | parto vaginal |
| 1354 | 35 | 37 | | 2950 | parto vaginal |
| 1355 | 35 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 1356 | 35 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1357 | 35 | 37 | | 4000 | parto vaginal |
| 1358 | 35 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1359 | 35 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1360 | 35 | 37 | | 3850 | parto vaginal |
| 1361 | 35 | 37 | | 2800 | parto instrumental |
| 1362 | 35 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 1363 | 35 | 38 | | 3900 | cesárea |
| 1364 | 35 | 38 | | 3600 | cesárea |
| 1365 | 35 | 38 | | 3000 | cesárea |
| 1366 | 35 | 38 | | 3000 | cesárea |
| 1367 | 35 | 38 | | 4100 | cesárea |
| 1368 | 35 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 1369 | 35 | 38 | oligoamnios | 3000 | parto vaginal |
| 1370 | 35 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 1371 | 35 | 38 | | 3600 | parto vaginal |
| 1372 | 35 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 1373 | 35 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1374 | 35 | 38 | | 2900 | parto vaginal |
| 1375 | 35 | 38 | | 3000 | parto vaginal |
| 1376 | 35 | 38 | | 3700 | parto vaginal |
| 1377 | 35 | 38 | | 4350 | parto vaginal |
| 1378 | 35 | 38 | | 3200 | parto vaginal |
| 1379 | 35 | 38 | | 2850 | parto vaginal |
| 1380 | 35 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1381 | 35 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 1382 | 35 | 38 | | 3700 | parto vaginal |
| 1383 | 35 | 38 | | 3000 | parto instrumental |
| 1384 | 35 | 38 | | 3950 | parto instrumental |
| 1385 | 35 | 39 | oligoamnios | 2700 | cesárea |
| 1386 | 35 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 1387 | 35 | 39 | | 5200 | cesárea |
| 1388 | 35 | 39 | | 3100 | cesárea |
| 1389 | 35 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 1390 | 35 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 1391 | 35 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 1392 | 35 | 39 | | 3400 | parto vaginal |

| | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 1393 | 35 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 1394 | 35 | 39 | | 3100 | parto instrumental |
| 1395 | 35 | 39 | | 3200 | parto instrumental |
| 1396 | 35 | 40 | DBT-1 | 5200 | cesárea |
| 1397 | 35 | 40 | | 3800 | cesárea |
| 1398 | 35 | 40 | | 3500 | cesárea |
| 1399 | 35 | 40 | | 3800 | cesárea |
| 1400 | 35 | 40 | | 4300 | cesárea |
| 1401 | 35 | 40 | | 2800 | cesárea |
| 1402 | 35 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 1403 | 35 | 40 | | 4000 | parto vaginal |
| 1404 | 35 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 1405 | 35 | 40 | | 3670 | parto vaginal |
| 1406 | 35 | 40 | | 3700 | parto instrumental |
| 1407 | 36 | 27 | polihidramnios | 800 | cesárea |
| 1408 | 36 | 27 | | 835 | parto vaginal |
| 1409 | 36 | 34 | preeclampsia | 1900 | cesárea |
| 1410 | 36 | 35 | | 3600 | parto vaginal |
| 1411 | 36 | 36 | preeclampsia | 2500 | cesárea |
| 1412 | 36 | 36 | | 2950 | cesárea |
| 1413 | 36 | 36 | preeclampsia | 2500 | parto vaginal |
| 1414 | 36 | 36 | preeclampsia | 3400 | parto vaginal |
| 1415 | 36 | 36 | preeclampsia | 2600 | parto vaginal |
| 1416 | 36 | 37 | DBT gestacional | 4320 | cesárea |
| 1417 | 36 | 37 | preeclampsia | 3570 | cesárea |
| 1418 | 36 | 37 | sufrimiento fetal agudo | 3600 | cesárea |
| 1419 | 36 | 37 | | 3900 | cesárea |
| 1420 | 36 | 37 | | 2900 | cesárea |
| 1421 | 36 | 37 | | 3210 | cesárea |
| 1422 | 36 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 1423 | 36 | 37 | | 4000 | parto vaginal |
| 1424 | 36 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1425 | 36 | 37 | | 3700 | parto vaginal |
| 1426 | 36 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 1427 | 36 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1428 | 36 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 1429 | 36 | 37 | | 4150 | parto vaginal |
| 1430 | 36 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1431 | 36 | 37 | | 2435 | parto vaginal |
| 1432 | 36 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1433 | 36 | 37 | | 3950 | parto instrumental |
| 1434 | 36 | 38 | oligoamnios | 2700 | cesárea |
| 1435 | 36 | 38 | preeclampsia | 3150 | cesárea |
| 1436 | 36 | 38 | | 2500 | cesárea |
| 1437 | 36 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 1438 | 36 | 38 | | 3850 | cesárea |
| 1439 | 36 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 1440 | 36 | 38 | | 2850 | cesárea |
| 1441 | 36 | 38 | | 3690 | cesárea |
| 1442 | 36 | 38 | | 2800 | cesárea |
| 1443 | 36 | 38 | | 3200 | cesárea |
| 1444 | 36 | 38 | | 3750 | cesárea |
| 1445 | 36 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1446 | 36 | 38 | | 3400 | parto vaginal |
| 1447 | 36 | 38 | | 4600 | parto vaginal |
| 1448 | 36 | 38 | | 4200 | parto vaginal |
| 1449 | 36 | 38 | | 2580 | parto vaginal |
| 1450 | 36 | 38 | | 2400 | parto vaginal |
| 1451 | 36 | 38 | | 2900 | parto instrumental |
| 1452 | 36 | 39 | | 4000 | cesárea |
| 1453 | 36 | 39 | | 3600 | cesárea |

| | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 1454 | 36 | 39 | | 3250 | cesárea |
| 1455 | 36 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 1456 | 36 | 39 | | 3750 | cesárea |
| 1457 | 36 | 39 | | 3650 | parto vaginal |
| 1458 | 36 | 39 | | 2963 | parto vaginal |
| 1459 | 36 | 39 | | 2950 | parto vaginal |
| 1460 | 36 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 1461 | 36 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 1462 | 36 | 39 | | 4100 | parto vaginal |
| 1463 | 36 | 39 | | 3000 | parto vaginal |
| 1464 | 36 | 39 | | 2900 | parto vaginal |
| 1465 | 36 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 1466 | 36 | 39 | | 2900 | parto instrumental |
| 1467 | 36 | 40 | | 3000 | cesárea |
| 1468 | 36 | 40 | | 3850 | cesárea |
| 1469 | 36 | 40 | | 3400 | cesárea |
| 1470 | 36 | 40 | | 3200 | cesárea |
| 1471 | 36 | 40 | | 3600 | cesárea |
| 1472 | 36 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 1473 | 36 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 1474 | 36 | 40 | | 3900 | parto vaginal |
| 1475 | 36 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 1476 | 36 | 40 | | 3700 | parto vaginal |
| 1477 | 36 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 1478 | 36 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 1479 | 36 | 40 | | 2850 | parto vaginal |
| 1480 | 36 | 41 | | 4000 | cesárea |
| 1481 | 36 | 41 | | 3950 | parto vaginal |
| 1482 | 37 | 37 | | 4000 | cesárea |
| 1483 | 37 | 37 | oligoamnios | 2600 | cesárea |
| 1484 | 37 | 37 | | 2100 | cesárea |
| 1485 | 37 | 37 | | 3300 | cesárea |
| 1486 | 37 | 37 | | 3850 | cesárea |
| 1487 | 37 | 37 | | 2900 | cesárea |
| 1488 | 37 | 37 | DBT gestacional | 4100 | parto vaginal |
| 1489 | 37 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 1490 | 37 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 1491 | 37 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 1492 | 37 | 37 | | 3000 | parto instrumental |
| 1493 | 37 | 38 | DBT gestacional | 4800 | cesárea |
| 1494 | 37 | 38 | DBT gestacional | 3900 | cesárea |
| 1495 | 37 | 38 | | 3300 | cesárea |
| 1496 | 37 | 38 | | 3100 | parto vaginal |
| 1497 | 37 | 38 | | 4000 | parto vaginal |
| 1498 | 37 | 38 | | 3350 | parto vaginal |
| 1499 | 37 | 38 | | 2800 | parto instrumental |
| 1500 | 37 | 38 | | 4200 | parto instrumental |
| 1501 | 37 | 38 | | 3400 | parto instrumental |
| 1502 | 37 | 39 | | 3800 | cesárea |
| 1503 | 37 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 1504 | 37 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 1505 | 37 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 1506 | 37 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 1507 | 37 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 1508 | 37 | 39 | | 3850 | parto vaginal |
| 1509 | 37 | 39 | | 3650 | parto vaginal |
| 1510 | 37 | 40 | | 3200 | cesárea |
| 1511 | 37 | 40 | | 3500 | cesárea |
| 1512 | 37 | 40 | | 4100 | parto instrumental |
| 1513 | 37 | 41 | sufrimiento fetal agudo | 2800 | cesárea |
| 1514 | 37 | 41 | | 3900 | cesárea |

| | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|------|--------------------|
| 1515 | 37 | 41 | | 3000 | parto vaginal |
| 1516 | 37 | 41 | | 4500 | parto vaginal |
| 1517 | 37 | 41 | | 3100 | parto instrumental |
| 1518 | 38 | 35 | preeclampsia | 2500 | parto instrumental |
| 1519 | 38 | 36 | | 3100 | cesárea |
| 1520 | 38 | 37 | | 3400 | cesárea |
| 1521 | 38 | 37 | | 4000 | cesárea |
| 1522 | 38 | 37 | | 3900 | parto vaginal |
| 1523 | 38 | 37 | | 3700 | parto vaginal |
| 1524 | 38 | 37 | | 3800 | parto vaginal |
| 1525 | 38 | 37 | | 2800 | parto vaginal |
| 1526 | 38 | 38 | oligoamnios | 1800 | cesárea |
| 1527 | 38 | 38 | preeclampsia | 3950 | cesárea |
| 1528 | 38 | 38 | sufrimiento fetal agudo | 4000 | cesárea |
| 1529 | 38 | 38 | | 4500 | cesárea |
| 1530 | 38 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 1531 | 38 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 1532 | 38 | 38 | | 3250 | cesárea |
| 1533 | 38 | 38 | | 3200 | cesárea |
| 1534 | 38 | 38 | | 3210 | parto vaginal |
| 1535 | 38 | 38 | | 3900 | parto vaginal |
| 1536 | 38 | 38 | | 2450 | parto instrumental |
| 1537 | 38 | 38 | | 3160 | parto instrumental |
| 1538 | 38 | 39 | | 3300 | cesárea |
| 1539 | 38 | 39 | | 3800 | cesárea |
| 1540 | 38 | 39 | | 2850 | cesárea |
| 1541 | 38 | 39 | | 4300 | parto vaginal |
| 1542 | 38 | 39 | | 3950 | parto vaginal |
| 1543 | 38 | 39 | | 3950 | parto vaginal |
| 1544 | 38 | 39 | | 3100 | parto vaginal |
| 1545 | 38 | 39 | | 3800 | parto instrumental |
| 1546 | 38 | 40 | | 3400 | cesárea |
| 1547 | 38 | 40 | sufrimiento fetal agudo | 3510 | cesárea |
| 1548 | 38 | 40 | | 3000 | cesárea |
| 1549 | 38 | 40 | | 2500 | cesárea |
| 1550 | 38 | 40 | | 3300 | cesárea |
| 1551 | 38 | 40 | | 2950 | cesárea |
| 1552 | 38 | 41 | | 3200 | parto vaginal |
| 1553 | 38 | 41 | | 3200 | parto vaginal |
| 1554 | 39 | 32 | | 3500 | parto vaginal |
| 1555 | 39 | 35 | | 3900 | parto vaginal |
| 1556 | 39 | 36 | | 2800 | parto vaginal |
| 1557 | 39 | 37 | DBT gestacional | 6000 | cesárea |
| 1558 | 39 | 37 | | 2800 | cesárea |
| 1559 | 39 | 37 | | 5050 | cesárea |
| 1560 | 39 | 37 | | 4100 | cesárea |
| 1561 | 39 | 37 | | 3600 | cesárea |
| 1562 | 39 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1563 | 39 | 37 | | 2750 | parto vaginal |
| 1564 | 39 | 37 | | 3000 | parto vaginal |
| 1565 | 39 | 37 | | 2900 | parto vaginal |
| 1566 | 39 | 37 | | 4100 | parto instrumental |
| 1567 | 39 | 38 | sufrimiento fetal agudo | 4000 | cesárea |
| 1568 | 39 | 38 | | 2850 | cesárea |
| 1569 | 39 | 38 | | 4000 | parto vaginal |
| 1570 | 39 | 38 | | 4100 | parto vaginal |
| 1571 | 39 | 39 | DBT gestacional | 4200 | cesárea |
| 1572 | 39 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 1573 | 39 | 39 | | 2900 | cesárea |
| 1574 | 39 | 39 | | 3800 | cesárea |
| 1575 | 39 | 39 | | 3800 | cesárea |

| | | | | | |
|------|----|----|----------------------------------|------|--------------------|
| 1576 | 39 | 39 | | 3200 | cesárea |
| 1577 | 39 | 39 | | 3900 | parto vaginal |
| 1578 | 39 | 39 | | 3300 | parto vaginal |
| 1579 | 39 | 39 | | 3800 | parto instrumental |
| 1580 | 39 | 39 | | 4000 | parto instrumental |
| 1581 | 39 | 40 | | 3200 | cesárea |
| 1582 | 39 | 40 | | 2950 | cesárea |
| 1583 | 39 | 40 | | 3950 | parto vaginal |
| 1584 | 39 | 40 | | 3100 | parto vaginal |
| 1585 | 39 | 40 | | 3900 | parto vaginal |
| 1586 | 39 | 40 | | 4100 | parto vaginal |
| 1587 | 39 | 40 | | 4200 | parto instrumental |
| 1588 | 40 | 29 | | 1400 | cesárea |
| 1589 | 40 | 30 | | 1200 | parto vaginal |
| 1590 | 40 | 37 | desprendimiento normoplacentario | 4200 | cesárea |
| 1591 | 40 | 37 | | 3320 | cesárea |
| 1592 | 40 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 1593 | 40 | 37 | | 3750 | cesárea |
| 1594 | 40 | 37 | | 4100 | parto vaginal |
| 1595 | 40 | 37 | | 4350 | parto vaginal |
| 1596 | 40 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1597 | 40 | 37 | | 4100 | parto instrumental |
| 1598 | 40 | 38 | | 4250 | cesárea |
| 1599 | 40 | 38 | oligoamnios | 2350 | cesárea |
| 1600 | 40 | 38 | | 2900 | cesárea |
| 1601 | 40 | 38 | | 4200 | cesárea |
| 1602 | 40 | 38 | | 4200 | cesárea |
| 1603 | 40 | 38 | | 3800 | cesárea |
| 1604 | 40 | 38 | | 4150 | cesárea |
| 1605 | 40 | 38 | | 3600 | cesárea |
| 1606 | 40 | 38 | | 3100 | cesárea |
| 1607 | 40 | 38 | | 3500 | parto vaginal |
| 1608 | 40 | 38 | | 2800 | parto vaginal |
| 1609 | 40 | 39 | | 3000 | cesárea |
| 1610 | 40 | 39 | | 4200 | cesárea |
| 1611 | 40 | 39 | | 3950 | cesárea |
| 1612 | 40 | 39 | | 3800 | parto vaginal |
| 1613 | 40 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 1614 | 40 | 39 | | 3850 | parto vaginal |
| 1615 | 40 | 39 | | 2950 | parto vaginal |
| 1616 | 40 | 39 | | 3450 | parto instrumental |
| 1617 | 40 | 39 | | 2850 | parto instrumental |
| 1618 | 40 | 40 | | 4100 | cesárea |
| 1619 | 40 | 40 | | 3900 | parto vaginal |
| 1620 | 40 | 40 | | 4250 | parto vaginal |
| 1621 | 40 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 1622 | 40 | 40 | | 3600 | parto vaginal |
| 1623 | 40 | 40 | | 3500 | parto vaginal |
| 1624 | 40 | 40 | | 3550 | parto instrumental |
| 1625 | 40 | 41 | sufrimiento fetal agudo | 3800 | cesárea |
| 1626 | 40 | 41 | | 3700 | cesárea |
| 1627 | 40 | 41 | | 4000 | parto vaginal |
| 1628 | 41 | 35 | preeclampsia | 2550 | cesárea |
| 1629 | 41 | 35 | | 3700 | parto instrumental |
| 1630 | 41 | 36 | DBT gestacional | 3900 | cesárea |
| 1631 | 41 | 36 | | 3800 | parto vaginal |
| 1632 | 41 | 37 | | 2890 | cesárea |
| 1633 | 41 | 37 | | 3890 | cesárea |
| 1634 | 41 | 37 | | 4200 | parto vaginal |
| 1635 | 41 | 37 | | 3100 | parto vaginal |
| 1636 | 41 | 37 | | 3000 | parto vaginal |

| | | | | | |
|------|----|----|----------------------------------|------|--------------------|
| 1637 | 41 | 39 | | 4000 | parto vaginal |
| 1638 | 41 | 40 | desprendimiento normoplacentario | 2900 | cesárea |
| 1639 | 41 | 40 | | 3600 | cesárea |
| 1640 | 41 | 40 | | 3800 | parto vaginal |
| 1641 | 41 | 40 | | 3600 | parto instrumental |
| 1642 | 41 | 41 | | 3300 | parto vaginal |
| 1643 | 41 | 41 | | 3400 | parto vaginal |
| 1644 | 42 | 37 | | 3100 | cesárea |
| 1645 | 42 | 39 | | 2800 | parto vaginal |
| 1646 | 43 | 35 | | 2500 | cesárea |
| 1647 | 43 | 40 | | 2890 | parto vaginal |
| 1648 | 45 | 35 | | 2200 | parto vaginal |
| 1649 | 45 | 39 | | 3900 | cesárea |
| 1650 | 45 | 39 | | 3500 | parto vaginal |
| 1651 | 47 | 39 | | 2800 | cesárea |
| 1652 | 50 | 39 | | 3900 | cesárea |